

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES


CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN MAM/325/2010, de 10 de marzo, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para las ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas.

El Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) establece el marco de la ayuda comunitaria al desarrollo rural, e incluye entre sus medidas, las ayudas para la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas, que son objeto de la presente convocatoria.

El Reglamento (CE) 1974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, en lo que atañe a los principios y normas generales de la ayuda al desarrollo rural, las disposiciones específicas y comunes que regulan las medidas de desarrollo rural, y los criterios de subvencionalidad y las disposiciones administrativas, exceptuando las disposiciones en materia de control, que son recogidas en el Reglamento (CE) 1975/2006, de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural.

Por Orden MAM/40/2009, de 16 de enero, publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León», n.º 12, de 20 de enero de 2009, se establecieron las bases reguladoras de la concesión de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas.



Mediante el Decreto 23/2009, de 26 de marzo, se han establecido medidas relativas a la simplificación documental en los procedimientos administrativos. Asimismo, el Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, en su Disposición Adicional cuarta establece que «en los procedimientos administrativos relativos a autorizaciones, licencias y permisos, así como en los procedimientos de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, cuando haya sido suprimida la obligación de aportar documentación que afecte a datos de carácter personal, se entenderá que el interesado, al presentar su solicitud, presta su consentimiento para el acceso electrónico a los referidos datos de carácter personal por parte de los órganos administrativos competentes».

Por ello, mediante la Orden MAM/94/2010, de 3 de febrero, publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León», n.º 25, de 8 de febrero de 2010, se modifica la Orden MAM/40/2009, de 16 de enero.

Estas subvenciones tienen como finalidad defender y restaurar, en su caso, los recursos naturales existentes en los terrenos forestales para contribuir a la protección del medio ambiente, mejorar la prevención ante los riesgos naturales tales como sequías, inundaciones, incendios forestales o deslizamientos del terreno, y contribuir al freno del cambio climático.

Este régimen de ayudas se acoge a lo establecido por el Reglamento (CE)

n.º 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado de ayudas de mínimis.


Considerando el informe favorable de la Autoridad de gestión del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León en lo que respecta a las medidas financiadas por el FEADER a las que se refiere esta convocatoria, y en virtud de lo anteriormente expuesto, en uso de las competencias que me han sido conferidas por la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y con base a lo dispuesto en la Orden MAM/40/2009, de 16 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) a la recuperación del potencial e implantación de medidas preventivas, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla y León,

RESUELVO

Primero.– Objeto.

Convocar las ayudas, cofinanciadas por el FEADER, destinadas a realizar actuaciones de recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas, en explotaciones forestales ubicadas en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.

Segundo.– Finalidad de las subvenciones.



La finalidad de estas subvenciones es defender y restaurar, en su caso, los recursos naturales existentes en los terrenos forestales para contribuir a la protección del medio ambiente, mejorar la prevención ante los riesgos naturales tales como sequías, inundaciones, incendios forestales o deslizamientos del terreno y contribuir al freno del cambio climático.

Tercero.– Dotación y aplicación presupuestarias.

1.– Las subvenciones se concederán con cargo a las aplicaciones presupuestarias, anualidad y cuantías que se detallan a continuación:

Anualidad	Aplicación Presupuestaria	Importe
2011	06.03.456A01.770.65.0	3.250.000 €

De los cuales, 2.500.000 € están destinados a particulares y 750.000 € están destinados a entidades locales.

Las concesiones de ejercicios anteriores se pagarán con imputación a la aplicación presupuestaria arriba indicada.

2.– Las subvenciones que convoca la presente orden serán financiadas en un 40% con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el 50% será financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y el 10% restante con cargo a los presupuestos de la Comunidad de Castilla y León.


Cuarto.– Beneficiarios.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas subvenciones, podrán ser beneficiarios de las subvenciones convocadas en esta Orden:

- a) Las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones o terrenos forestales en régimen privado.
- b) Las agrupaciones integradas por varios titulares de explotaciones forestales, sin necesidad de constituirse con personalidad jurídica, para realizar en común todas las actuaciones previstas en esta Orden y en la orden por la que se establecen las bases reguladoras de esta ayuda.

Las entidades locales sólo se podrán agrupar entre sí, no pudiendo agruparse con cualquier otro tipo de beneficiario.

Los solicitantes que tengan Plan de gestión aprobado y en vigor, no podrán agruparse con beneficiarios cuyas explotaciones forestales no cuenten con Plan de gestión aprobado. Se entiende por Plan de gestión en vigor aquel cuyo Plan Especial no ha finalizado, o han transcurrido como máximo, dos años desde su finalización.



En estos casos, cada miembro de la agrupación tendrá igualmente la consideración de beneficiario. No obstante, se deberá nombrar un representante con poderes bastantes, para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

Siempre que una solicitud de ayuda integre a más de un titular, éstos deberán constituirse en agrupación.

c) Las comunidades de bienes, siempre que puedan llevar a cabo las actuaciones previstas en la orden por la que se establecen las bases reguladoras de esta ayuda y en esta orden de convocatoria y se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.

Quinto.– Terrenos objeto de subvención.

Podrán ser objeto de las subvenciones convocadas en esta Orden los terrenos a los que se refiere el artículo 5 de la orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas subvenciones.

Sexto.– Actuaciones subvencionables.

1.– Las actuaciones para las que puede solicitarse subvención son las que se indican a continuación, especificándose en el Anexo I de esta orden los tipos de labores auxiliares que se incluyen en cada una de aquéllas:

- a) Tratamientos selvícolas.
- b) Actuaciones en terrenos forestales con uso ganadero y selvícola.
- c) Cortafuegos.
- d) Infraestructuras forestales.

2.– La redacción de proyectos de obra y memorias técnicas valoradas, así como la dirección de obra, se considerará inversión subvencionable y su importe se incluirá en el cálculo de la subvención, siempre que la Administración los hubiera requerido y aceptado.

3.– Los solicitantes que tengan Plan de gestión aprobado por Orden de la Consejería de Medio Ambiente o por Resolución de la Dirección General del Medio Natural y en vigor, sólo podrán solicitar labores que estén contempladas en dicho Plan.

4.– Para solicitar intervenciones de la línea de Actuaciones en terrenos forestales con uso ganadero y selvícola, el terreno tendrá que estar en posesión del correspondiente Código de Explotación Agraria (C.E.A. pastos). En su defecto, se indicará alguno de los C.E.A. asociados a la explotación.

5.– Las masas creadas con las ayudas a la forestación de tierras agrícolas que estén percibiendo primas de mantenimiento, no podrán solicitar las ayudas que se convocan por la presente Orden.



6.– No se podrán solicitar las ayudas que se convocan por la presente Orden para la realización de tratamientos selvícolas en especies de crecimiento rápido, considerando como tales los clones de los chopos de producción aprobados en la Orden de 24 de junio de 1992, por la que se publica el Catálogo nacional de los clones admitidos como materiales de base para los materiales forestales de reproducción relativos al género *Populus* L, y en la Orden APA/544/2003, de 6 de marzo, por el que se publica la ampliación del Catálogo nacional de los clones admitidos como materiales de base para los materiales forestales de reproducción relativos al género *Populus* L.

7.– En explotaciones de titularidad privada, sólo se podrán solicitar subvenciones para los tipos de labor de Construcción, Mantenimiento y Conversión de pistas de la línea de Infraestructuras forestales para aquellos terrenos forestales que tengan documento de planificación aprobado y en vigor, y su realización venga definida por el Plan.

8.– La superficie mínima de cada intervención se fija en 0,5 hectáreas. Esta superficie mínima puede corresponder a una o varias parcelas, siempre que el área continua de actuación sea superior a 0,5 hectáreas.

9.– Cuando las solicitudes comprendan actuaciones en zonas integradas en la Red Natura 2000, se valorará la compatibilidad de dichas acciones con los valores naturales que motivaron la designación de dichas zonas, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad a través de la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre. A estos efectos se emitirá la correspondiente Declaración sobre la evaluación de las repercusiones del plan o proyecto sobre la Red Natura 2000.

En este sentido, para ser objeto de las subvenciones reguladas en esta Orden dichas actuaciones deberán contar con la Declaración de conformidad sobre la evaluación de las repercusiones del plan o proyecto sobre la Red Natura 2000.

10.– Cuando las solicitudes comprendan actuaciones que, según la normativa vigente, deban estar sometidas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, deberá haberse obtenido la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental con anterioridad a la presentación de la solicitud.

11.– Cuando la solicitud incluya acciones de recuperación del potencial forestal en zonas afectadas por incendio, se solicitará al Servicio Territorial de Medio Ambiente certificado acreditativo de tal circunstancia.

Séptimo.– Cuantía de las ayudas.

1.– Se establece en 1.000 euros el importe mínimo subvencionable, debiendo alcanzarse dicho valor para poder ser estimada cada solicitud.

2.– La cuantía máxima de las subvenciones, expresada en porcentaje del importe de la inversión aprobada, en cada tipo de labor o intervención es la que figura en la tabla del Anexo I de esta Orden.



Los importes unitarios de la inversión de cada tipo de labor o intervención se relacionan en el Anexo II (Catálogo de precios) de la presente Orden.

3.– Los importes máximos por solicitud serán los siguientes:

a) Explotaciones con documento de planificación aprobado, cuyo Plan Especial esté en vigor:

Se establece en veinticinco mil (25.000) euros el máximo de subvención a conceder, por cada solicitud.

b) Explotaciones sin documento de planificación aprobado:

Se establece una subvención máxima de quince mil (15.000) euros por solicitud.

4.– La subvención correspondiente al proyecto de obra o memoria técnica valorada, así como a la dirección de obra, en los casos en los que se hubieran requerido y aceptado, será valorada en uno y otro caso en el 4% del importe de la inversión aprobada y ejecutada.

Octavo.– Solicitudes y documentación.

1.– Solicitudes. Las solicitudes se formalizarán en el modelo del Anexo III, que estará disponible en el Inventario Automatizado de Procedimientos Administrativos accesible desde el portal www.jcyl.es.


En los impresos relativos a este régimen de subvenciones, la superficie vendrá indicada en hectáreas, con dos decimales sin redondeo.

No se admitirá más de una solicitud por titular de explotación forestal, considerando como tal el conjunto de terrenos forestales de una provincia correspondientes a un mismo titular. En caso de que se detectara la existencia de más de una solicitud por titular de explotación forestal, se considerará válida la que tuviera registro de entrada anterior, inadmitiéndose las restantes solicitudes, o partes de solicitudes en caso de agrupación de titulares.

Todas las parcelas incluidas en la solicitud deberán estar ubicadas en el mismo término municipal o en términos colindantes.

En las solicitudes presentadas por las agrupaciones a las que se refiere el apartado 4.b) de esta Orden, constarán expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación.

A los efectos de acreditar la titularidad de las explotaciones o terrenos forestales objeto de mejora, así como a los efectos de acreditar que los terrenos objeto de ayuda están catalogados como forestales en aquellos municipios que no tengan asignada la referencia SIGPAC, o que, disponiendo de acuerdo de concentración parcelaria firme el uso asignado en SIGPAC sea «Zona Concentrada no reflejada en la ortofoto» (ZC), la presentación de la solicitud conllevará la autorización de los propietarios del recinto o parcela para que la



Consejería de Medio Ambiente obtenga de la Oficina Virtual del Catastro los certificados catastrales telemáticos correspondientes.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, haciéndolo constar en la solicitud cumplimentando la casilla correspondiente. En este caso, deberá aportar el correspondiente documento para acreditar la titularidad de las explotaciones o terrenos forestales objeto de mejora y declaración jurada sobre el carácter forestal de los terrenos objeto de la solicitud para acreditar que los terrenos objeto de ayuda están catalogados como forestales en los supuestos indicados en el párrafo anterior.

2.– Lugar de presentación. Las solicitudes se presentarán en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y León de la provincia que estén situadas las explotaciones o terrenos forestales en los que vaya a realizarse la actividad subvencionable o en los lugares relacionados en el artículo 15 del Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el que se regulan los servicios de información y atención al ciudadano y la función de registro en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.


En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una Oficina de correos, se hará en sobre abierto, para que la solicitud sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.

Asimismo, las solicitudes podrán ser presentadas por telefax, sin necesidad de perfeccionamiento posterior, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 118/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax para la presentación de documentos en los registros administrativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y se declaran los números telefónicos oficiales, a los números oficiales que se relacionan en el Anexo IV de la presente Orden.

3.– Plazo de presentación. Las solicitudes se presentarán en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Excepto en los casos de fuerza mayor y en circunstancias excepcionales, en los términos expresados en el artículo 23.1 del Reglamento (CE) 1122/2009, de la Comisión, de 30 de noviembre, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) 73/2009, del Consejo, en lo referido a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control en los regímenes de ayuda directa a los agricultores establecidos por ese Reglamento, la presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, dará lugar a una reducción del 1% por día hábil de los importes a los que el solicitante habría tenido derecho en caso de presentación de la solicitud en el plazo establecido. Las solicitudes presentadas con posterioridad a los veinticinco días naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación se considerarán inadmisibles.

4.– Documentación. Las solicitudes irán acompañadas de la documentación que se expresa a continuación:



a) Relación de intervenciones solicitadas, formalizada en el modelo establecido en el Anexo V de esta orden, que estará disponible en el Inventario Automatizado de Procedimientos Administrativos accesible desde el portal www.jcyl.es, en la que se hará constar, entre otros datos, la relación de recintos SIGPAC donde se desean realizar las intervenciones. Debido a las continuas actualizaciones del SIGPAC, es imprescindible que antes de rellenar la solicitud, el solicitante consulte la información relativa a sus recintos en el visor SIGPAC (<http://www.sigpac.jcyl.es/visor/>), con el fin de comprobar que la denominación de sus recintos sigue vigente, evitando la solicitud de recintos erróneos.

A estos efectos, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

- Parcela SIGPAC: Es la superficie continua de terreno con una referencia alfanumérica única, representada gráficamente en el SIGPAC.
- Recinto SIGPAC: Es cada una de las superficies continuas de terreno dentro de una parcela con un uso agrícola único de los definidos en el Anexo I de la Orden AYG/1959/2004, de 22 de diciembre, por la que se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas y se establecen las normas para su implantación, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.


En aquellos municipios que no tengan asignada la referencia SIGPAC se identificarán las parcelas haciendo constar el polígono y la parcela catastral en la casilla correspondiente al recinto SIGPAC, según el modelo establecido en el Anexo V de esta Orden.

b) Memoria descriptiva de las labores a realizar, según el modelo del Anexo VI, que estará disponible en el Inventario Automatizado de Procedimientos Administrativos accesible desde el portal www.jcyl.es, que incluya para cada recinto o grupo de recintos homogéneos, la descripción de cada labor o intervención objeto de ayuda, indicando el objetivo perseguido, el tipo de monte y características de la vegetación antes del trabajo, las características del trabajo planteado, la época de ejecución y los medios a emplear. Se presentarán tantos ejemplares del Anexo VI como recintos o grupo de recintos homogéneos haya, de manera que queden perfectamente definidos los trabajos y su ubicación.

c) Plano de situación de los recintos, a escala 1:25.000 o mayor, en el que se señalarán los recintos. El plano deberá contener alguna referencia para facilitar la localización de los recintos (una población cercana, una carretera, un camino, etc.).

d) Salida gráfica en papel (de fecha reciente), con la información SIGPAC asociada, obtenida a través de la aplicación VISOR de cada uno de los recintos incluidos en la solicitud. Se puede acceder al VISOR SIGPAC en <http://www.sigpac.jcyl.es/visor/>. En los casos en que se soliciten parcelas catastrales, se entregará el plano catastral, que se puede obtener en la Oficina Virtual del Catastro <https://ovc.catastro.meh.es/>. Si no se solicita la actuación en el recinto o parcela completo, deberá señalarse la zona de actuación en la salida del Visor SIGPAC o plano catastral correspondiente.

e) Si el solicitante fuera una persona jurídica, fotocopia compulsada del C.I.F.



- f) Comunicación de las subvenciones solicitadas y/u obtenidas para la actividad objeto de esta subvención, según modelo del Anexo III.
- g) Declaración responsable acerca de quién ostenta el poder público de representación del solicitante, según el Anexo III.
- h) Declaración responsable acerca de la veracidad de los datos consignados en la solicitud y relativos a la cuenta bancaria donde se efectuarán los pagos, según el Anexo III.

Si los documentos indicados en las letras c) y e) ya estuvieran en poder de la Consejería de Medio Ambiente, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es decir, podrá no presentarlos, siempre que haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, así como el número de expediente en el que estén incorporados y la línea de subvenciones a la que corresponda, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del correspondiente procedimiento.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación.

5.- Todos los apartados de la solicitud (Anexo III), así como de la relación de intervenciones solicitadas (Anexo V), deben rellenarse. La no existencia de datos en las casillas correspondientes determinará que se considere que el dato no existe o que el solicitante no desea que sea valorado.

Debido a que del contenido de la solicitud (Anexo III) se obtiene la prioridad del expediente, no se permitirán modificaciones de la misma una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes.


Noveno.- Documentación complementaria.

1.- A todos los solicitantes seleccionados, cuyo expediente proceda completar, se les requerirá para que aporten original o copia compulsada de la documentación que se indica en el apartado siguiente. En el requerimiento se concretarán los documentos que deben aportar y el plazo para su presentación.

2.- La documentación complementaria que, en su caso, debe aportarse es la que se cita a continuación:

a) Descripción de los trabajos y memorias técnicas:

a.1. Memoria técnica valorada. Cuando la Consejería de Medio Ambiente, por la entidad o presupuesto de los trabajos lo considere conveniente, exigirá una memoria técnica valorada suscrita por un ingeniero de montes o ingeniero técnico forestal, visada por el Colegio correspondiente.



La memoria incluirá una adecuada definición de la explotación o explotaciones objeto de subvención, la especificación de los objetivos de gestión, así como del estado selvícola de las masas y de las intervenciones propuestas, junto a un programa de trabajos. Para cada intervención de la línea de Tratamientos selvícolas se elaborará una ficha de caracterización de tratamientos selvícolas.

Los modelos de memoria técnica valorada y ficha de tratamientos selvícolas se obtendrán de la página web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es), en Medio Ambiente / Medio Natural / Gestión Forestal / Ordenación / Montes en régimen privado.

a.2. Informe técnico previo. Se presentará un informe técnico previo, según modelo Anexo VII de esta Orden, cuando la solicitud cumpla uno de los siguientes criterios:

- Alcanzar una puntuación igual o superior a 6 puntos tras el cálculo de su prioridad.
- Superar los 6.000 euros de subvención máxima a conceder, que será calculada por la aplicación informática teniendo en cuenta los datos de la solicitud, y la subvención máxima por cada tipo de labor que figura en el Anexo I de esta Orden.

Dicho informe técnico previo estará suscrito por un ingeniero de montes o ingeniero técnico forestal colegiado.

a.3. Proyecto de obra visado y suscrito por técnico competente, siempre que sea requerido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente correspondiente por la complejidad o singularidad de las obras o de la masa objeto de intervención.

Dado que del contenido de la Memoria técnica valorada, del Informe técnico previo o del Proyecto de obra (en su caso) se obtiene la valoración económica de los expedientes, no se permitirán modificaciones de dichos documentos una vez presentados.

b) Documento acreditativo de la titularidad de las explotaciones o terrenos forestales objeto de mejora:

b.1. La presentación de la solicitud conllevará la autorización de los propietarios del recinto o parcela para que la Consejería de Medio Ambiente obtenga de la Oficina Virtual del Catastro los certificados catastrales telemáticos correspondientes.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, haciéndolo constar expresamente en la solicitud Anexo III cumplimentando la casilla correspondiente. En este caso, deberá aportar el correspondiente documento acreditativo de la titularidad de las explotaciones o terrenos forestales objeto de mejora, entre otros, escritura pública, certificado catastral, certificado del Secretario del Ayuntamiento del padrón catastral, certificación de la Cámara Agraria Provincial, certificado del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles o cualquier otro documento válido en derecho.

En caso de que la información obtenida de la Oficina Virtual del Catastro no sirva como acreditación de la titularidad, se requerirá al solicitante para que aporte la documentación acreditativa de aquélla.



b.2. En el caso de parcelas cuya titularidad esté inscrita en el Registro de la Propiedad se especificarán los datos de la inscripción en el Registro de la Propiedad en el Anexo VIII de esta Orden.

c) A los efectos de acreditar que los terrenos objeto de ayuda están catalogados como forestales en aquellos municipios que no tengan asignada la referencia SIGPAC, o que, disponiendo de acuerdo de concentración parcelaria firme el uso asignado en SIGPAC sea «Zona Concentrada no reflejada en la ortofoto» (ZC), la presentación de la solicitud implicará la autorización expresa para que la Consejería de Medio Ambiente obtenga de la Oficina Virtual del Catastro los certificados catastrales telemáticos correspondientes. Este certificado servirá además para acreditar la titularidad de las explotaciones o terrenos forestales objeto de mejora.

Si el solicitante no estuviese de acuerdo con lo expresado en el párrafo anterior, deberá hacerlo constar expresamente en la solicitud cumplimentando la casilla correspondiente, y deberá presentar declaración jurada sobre el carácter forestal de los terrenos objeto de la solicitud.


d) Declaración responsable, según Anexo IX, de la exclusión del proceso de concentración parcelaria de los terrenos solicitados y del uso asignado a dichos terrenos, en el caso de terrenos situados dentro del perímetro de una zona de concentración parcelaria, pero excluidos de ésta, en tanto no se disponga de los datos oficiales sobre la firmeza de la concentración.

e) Cuando el solicitante no sea el propietario de los terrenos objeto de subvención, sino el titular de explotación, deberá presentar un documento acreditativo de su condición de titular y adjuntar la conformidad del propietario, cumplimentando el modelo que se incluye como Anexo X de esta Orden, acompañando fotocopia del C.I.F. de cada propietario o representante legal de éste si se trata de personas jurídicas.

f) En el caso de que el solicitante sea miembro de una asociación forestal integrada en la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE), certificado acreditativo de que cumple dicha condición a fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes de esta convocatoria.


g) En caso de solicitudes que comprendan actuaciones de la línea de Actuaciones en terrenos forestales con uso ganadero y selvícola, cuando el terreno no posea el correspondiente Código de Explotación Agraria (CEA-pastos) o C.E.A. asociado a la explotación, copia de la solicitud a la Consejería de Agricultura y Ganadería de alguno de dichos Códigos.

h) En el caso de que la solicitud incluya acciones de recuperación del potencial forestal, certificado del organismo competente, acreditativo del daño sufrido en la explotación forestal, en caso de catástrofes naturales, y solo si el organismo competente para emitir este certificado no fuera el Servicio Territorial de Medio Ambiente correspondiente, en cuyo caso será la Consejería de Medio Ambiente quien lo obtenga directamente.



- i) En caso de solicitudes de agrupación de titulares, el acta de constitución de la agrupación de titulares, cuyo modelo figura como Anexo XI de la presente Orden.
- j) En su caso, documento que acredite la representación de la persona que actúe en nombre de quien pueda ser beneficiario de la subvención. En el supuesto de que el representante fuera una entidad jurídica, sociedad o asociación, deberá aportar fotocopia compulsada del poder del firmante.
- k) Certificado del acuerdo adoptado por el órgano de gobierno correspondiente en el caso de entidades que integran la Administración Local, por el que se acuerda solicitar esta ayuda. La fecha del acuerdo debe ser anterior a la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
- l) Declaración responsable, según el modelo del Anexo XII de no estar incurso en prohibición para obtener la condición de beneficiario de la subvención a tenor de lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- m) Declaración responsable de que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto con la Hacienda del Estado como de la Comunidad de Castilla y León, y frente a la Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de Subvenciones, y según el modelo del Anexo XIII de la presente Orden.
- n) Las empresas, según se definen en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, presentarán declaración responsable sobre la acreditación del cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, o de la exención de dicha obligación, o en su caso de la no sujeción a ella, indicando situación jurídica de la empresa ante la obligación prevista en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril: sujeción, no sujeción o, en su caso, exención a la obligación; número de trabajadores con discapacidad y el porcentaje que representa sobre el total de la plantilla; fecha y autoridad concedente de resolución de exención y medidas autorizadas, en el supuesto de que la empresa tuviera reconocida la exención de la obligación, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, según el modelo que figura en el Anexo XIV de esta Orden. En los casos de exención deberán aportar asimismo original o copia compulsada de la resolución en la que se reconozca.

Antes del pago de la ayuda, y de conformidad con el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, se podrá exigir la vida laboral actualizada de la empresa, sin perjuicio de que el servicio gestor pueda efectuar las comprobaciones oportunas de las declaraciones presentadas.



q) Las empresas, de conformidad con el Reglamento (CE) 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, deberán presentar una declaración responsable sobre cualquier otra ayuda de mínimos recibida durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso, según Anexo XV de esta Orden.

3.– Los Anexos VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV a los que se refieren los párrafos anteriores de este apartado estarán disponibles en el Inventario Automatizado de Procedimientos Administrativos accesible desde el portal www.jcyl.es.

4.– Si los documentos indicados en las letras b), c), d) o j) ya estuvieran en poder de la Consejería de Medio Ambiente, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es decir, podrá no presentarlos, siempre que haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, así como el número de expediente en el que estén incorporados y la línea de subvenciones a la que corresponda, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del correspondiente procedimiento.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación.

Décimo.– Criterios de valoración y prioridades.


1.– De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas subvenciones, la selección de las solicitudes que serán objeto de subvención, se realizará conforme a los criterios, ponderaciones y valores de la siguiente relación:

a) Tipo de intervención (ponderado con un 30%): Cada solicitud recibirá un índice de prioridad, que será el resultado de la media ponderada de las cuantías de las intervenciones solicitadas por el valor de la prioridad que figura en el Anexo I de esta Orden.

b) Planificación de la gestión (ponderado con un 20%): Tendrán prioridad las solicitudes cuyas actuaciones estén previstas en un plan dasocrático, proyecto de ordenación, plan técnico o plan de gestión de choperas aprobado por la Administración forestal, cuyo Plan Especial esté en vigor, sobre las intervenciones no enmarcadas en documentos de ese tipo. Aquellas recibirán 10 puntos y éstas 0 puntos.

c) Tipo de solicitante (ponderado con un 10%): Tendrán prioridad las solicitudes en las que el solicitante, a fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes sea miembro de una asociación de propietarios forestales integrada en la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León, que recibirán

10 puntos. En segundo lugar las presentadas por mujeres, que recibirán 4 puntos. En tercer lugar, el resto de solicitantes, que recibirán 0 puntos. El solicitante sólo podrá optar por una de las categorías de esta prioridad.



d) Tipo de beneficiario (ponderado con un 10%): Tendrán prioridad aquellas solicitudes presentadas por o para agrupaciones de cinco o más titulares de explotaciones forestales que hubieran suscrito el acta de constitución de la agrupación conforme al modelo del Anexo XI, que recibirán 10 puntos. En segundo lugar de prioridad figurarán las intervenciones que afecten a parcelas en régimen de pro-indiviso, de titularidad colectiva compartida por más de cinco personas, que recibirán 5 puntos. En tercer lugar figurarán las intervenciones sobre explotaciones con otro tipo de titulares, recibirán 0 puntos. La puntuación máxima que se podrá alcanzar con esta prioridad es de 10 puntos.

e) Por no concesión de las subvenciones reguladas en esta orden en convocatorias anteriores (ponderado con un 20%): Tendrán prioridad las solicitudes cuyos titulares de explotaciones que habiendo solicitado subvención en alguna de las dos convocatorias anteriores a la de la presentación de la solicitud, no la hubieran obtenido por falta de dotación presupuestaria, que recibirán 10 puntos. El resto de solicitudes recibirá 0 puntos.

f) Ubicación de las mejoras (ponderado con un 10%): Tendrán prioridad las actuaciones que se realicen en terrenos localizados en términos municipales que incluyan alguna de las siguientes figuras de protección, por el orden y con el baremo que se indica, hasta un máximo de 10 puntos:

f.1. Espacios Naturales con Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado, con anterioridad a la publicación de la correspondiente convocatoria: 10 puntos.

f.2. Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica, aprobado por el Decreto 114/2003, de 2 de octubre: 10 puntos.


f.3. Espacios Naturales con Plan de Ordenación de los Recursos Naturales iniciado y áreas designadas para formar parte de la Red Natura 2000, con anterioridad a la publicación de la correspondiente convocatoria: 5 puntos.

f.4. Otros terrenos: 0 puntos.

g) Integración laboral de las personas con discapacidad (ponderado con un 10%): En relación con el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de personas con discapacidad y el establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, recibirán 10 puntos de prioridad las empresas que se hallen en alguna de las siguientes circunstancias:

g.1. Empresas que, contando con menos de cincuenta trabajadores y no teniendo obligación legal, acrediten tener en su plantilla a trabajadores con discapacidad y los mantengan durante 1 año.

g.2. Empresas que, contando con cincuenta o más trabajadores y teniendo la obligación legal prevista en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, acrediten tener en su plantilla un porcentaje mayor de trabajadores con discapacidad que el previsto en la legislación vigente y los mantengan durante 1 año.



g.3. Empresas que cumplan estrictamente la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad y manifiesten el compromiso de realizar las contrataciones oportunas para alcanzar alguna de las circunstancias anteriores durante el plazo de ejecución de la actividad objeto de la subvención o ayuda. La contratación de personas con discapacidad deberá hacerse efectiva antes de la resolución de concesión de la subvención y mantenerse durante 1 año.

A estos efectos, se consideran empresas las personas físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de personas por cuenta ajena, voluntaria, de forma retribuida y dentro del ámbito de su organización.

A las personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes que carezcan de trabajadores por cuenta ajena, les será de aplicación lo previsto en el último párrafo del apartado 3 del artículo 2 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración y de la Comunidad de Castilla y León.

2.– El índice se calculará como suma del valor resultante en cada uno de los criterios, ponderado por el peso correspondiente al criterio.

3.– La selección se realizará por expedientes completos, por orden de prioridad decreciente. Dentro de cada expediente, se seleccionarán las intervenciones por orden de prioridad decreciente, teniendo en cuenta la prioridad de cada una de las mismas que se establezca en la correspondiente orden de convocatoria y siempre teniendo en cuenta los importes máximos por solicitud que se determinen en la orden de convocatoria.

4.– En el caso de que varias solicitudes alcanzasen un mismo valor en el índice de prioridad que les hubiera sido asignado, serán seleccionadas antes las de menor inversión total solicitada.

5.– En caso de existencia de dos o más solicitudes que, en aplicación de los criterios anteriores, alcancen idéntico orden de prioridad, tendrán preferencia en su concesión los solicitantes que acrediten ocupar el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en relación con sus respectivas plantillas, o bien, que cumpliendo estrictamente con lo exigido en la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, se comprometan a contratar un porcentaje mayor de trabajadores con discapacidad durante el plazo de ejecución de la actividad objeto de subvención.

6.– El resto de solicitudes se ordenarán de mayor a menor teniendo en cuenta las cuatro últimas cifras del CIF o DNI del solicitante, seleccionándose en orden ascendente a partir de un número sorteado al azar.

Undécimo.– Tramitación.



1.– La concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, previa convocatoria, que se realizará por orden del titular de la Consejería de Medio Ambiente.

2.– Recibidas las solicitudes, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia en la que estén situadas las explotaciones o terrenos forestales en los que vaya a realizarse la actividad subvencionable (en adelante Servicio Territorial de Medio Ambiente) verificará el cumplimiento de las condiciones recogidas en la presente orden para adquirir la condición de beneficiario, realizando entre otras, las actuaciones oportunas encaminadas a comprobar que la solicitud ha sido presentada en plazo, así como que la misma se encuentra debidamente cumplimentada y se acompaña de la documentación exigida en esta Orden.

A estos efectos, si la solicitud no reúne dichos requisitos o no se acompaña de la documentación necesaria, se requerirá al interesado para que, en un plazo máximo e improrrogable de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


3.– A partir de la información remitida por los Servicios Territoriales de Medio Ambiente, el Servicio con competencias en materia de gestión forestal obtendrá un listado priorizado de las solicitudes, conforme al cual se establecerá la relación de solicitudes seleccionadas, susceptibles de ser atendidas en primera instancia con el presupuesto disponible en la convocatoria. Los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de cada provincia requerirán a todos los solicitantes seleccionados, cuyo expediente proceda completar, para que aporten original o copia compulsada de la documentación que se determine en las órdenes de convocatoria.

4.– El personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente podrá realizar las comprobaciones de campo de los trabajos solicitados y elaborar los informes técnicos pertinentes. Conforme a la documentación obrante en el expediente se formulará en cada Servicio Territorial de Medio Ambiente un informe-propuesta de concesión.

5.– La valoración de las solicitudes se realizará por una Comisión compuesta por los siguientes miembros:

- Presidente: El Jefe del Servicio con competencias en materia de gestión forestal.
- Vocales: Dos funcionarios de la Dirección General del Medio Natural, nombrados por el titular de dicho órgano directivo, de los cuales uno actuará como secretario con voz y voto.

6.– Evaluadas las solicitudes, de acuerdo con los criterios de valoración y prioridad, la Comisión emitirá un informe en el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada.



7.– El Servicio con competencias en materia de gestión forestal, órgano competente para la instrucción del procedimiento, a la vista del expediente y del informe de la Comisión, formulará propuesta de resolución de concesión o denegación de las subvenciones solicitadas.

Duodécimo.– Resolución de la convocatoria.

1.– La convocatoria se resolverá por la Dirección General del Medio Natural, a propuesta del órgano instructor.

La Dirección General del Medio Natural podrá establecer las condiciones que debe cumplir cada tipo de intervención y las características de los montes en que proceda que se apliquen.

En el caso de las agrupaciones a las que se refiere el apartado 4.b) de esta Orden, la resolución de concesión, expresará los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar para cada uno de ellos.


La resolución de concesión de la subvención conlleva la conformidad o autorización de corta o aprovechamiento que pudiera ser exigible en aplicación del artículo 37 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

2.– No se concederá la subvención en los casos en que se presentara solicitud a una nueva convocatoria estando pendiente de resolución otra anterior, siempre que dicha solicitud sea para la misma actividad y el solicitante, una vez resuelta la convocatoria anterior, resulte beneficiario de la misma.

3.– El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes. El transcurso del citado plazo sin haberse dictado y notificado la resolución, legitima al solicitante para entender desestimada, por silencio administrativo, su petición, de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

Contra la resolución que se dicte, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes, o, directamente, en vía contencioso-administrativa en el plazo de dos meses a contar ambos desde el día siguiente al de su notificación.

4.– Una vez resuelta la convocatoria, la Dirección General del Medio Natural publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León», las subvenciones concedidas en los términos establecidos en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.



Dicha resolución también será objeto de publicidad a través del dominio www.jcyl.es, por tiempo no inferior a un mes desde la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

5.– Asimismo, al tratarse de medidas incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013 y cofinanciadas con el FEADER deberán cumplirse las exigencias sobre información y publicidad contenidas en la Instrucción de la Autoridad de Gestión de 5 de septiembre de 2007.

Décimotercero.– Cambio de titularidad del expediente.

1.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la orden por la que se establecen las bases reguladoras de esta subvención, tras la concesión de la subvención se podrá solicitar el cambio en la titularidad del expediente. Para ello, el interesado deberá presentar la correspondiente solicitud, en el modelo establecido en Anexo XVI de esta orden, disponible en el Inventario Automatizado de Procedimientos Administrativos accesible desde el portal www.jcyl.es.

2.– Dicha solicitud se acompañará de la documentación en la que se fundamente el cambio solicitado, así como de la documentación que le fue exigida al solicitante anterior y que fuera modificada por el cambio de titularidad.

Decimocuarto.– Cambio de titularidad de los terrenos forestales objeto de subvención.


1.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas subvenciones, si antes de que finalice el plazo de justificación el titular de la explotación traspasara total o parcialmente su explotación a otra persona, ésta podrá hacerse cargo de la ejecución de la totalidad de las intervenciones subvencionadas. En caso contrario, el beneficiario estará obligado a reintegrar el importe de las subvenciones percibidas. El nuevo titular deberá respetar los compromisos descritos en el artículo 15 de la Orden por la que se regulan las bases de estas subvenciones.

2.– Para ello, el interesado deberá presentar, en el Servicio Territorial de Medio Ambiente, la correspondiente solicitud, en el modelo establecido en Anexo XVI de esta Orden, disponible en el Inventario Automatizado de Procedimientos Administrativos accesible desde el portal www.jcyl.es.

3.– Dicha solicitud se acompañará de la documentación en la que se fundamente el cambio solicitado, así como de la documentación que le fue exigida al solicitante y que fuera modificada por el cambio de titularidad.

Decimoquinto.– Modificación de la actuación subvencionada.

1.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas subvenciones, se podrá autorizar la modificación de la actuación subvencionada, tanto en su ubicación original como en las condiciones técnicas establecidas, previa solicitud justificada del beneficiario.



2.- Para ello, el interesado deberá presentar, en el Servicio Territorial de Medio Ambiente, la correspondiente solicitud, en el modelo establecido en Anexo XVI de esta Orden, disponible en el Inventario Automatizado de Procedimientos Administrativos accesible desde el portal www.jcyl.es.

Con dicha solicitud se aportará la documentación justificativa de las circunstancias indicadas en el apartado anterior, así como la que le fue exigida para la concesión de la subvención que se vea afectada por la modificación solicitada.

La solicitud podrá presentarse desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de concesión hasta un mes antes de la finalización del plazo de ejecución de los trabajos, y en todo caso antes de la realización de los cambios, ya que éstos sólo podrán efectuarse cuando aquella haya sido estimada.

3.- Todas aquellas solicitudes de modificación de la actuación subvencionada que supongan una disminución de la prioridad inicial por la que la ayuda fue concedida, no serán admitidas a trámite, salvo que la ayuda hubiera sido concedida en todo caso.

Decimosexto.- Plazo de ejecución.

1.- El plazo máximo para la ejecución de las intervenciones concluye el 1 de julio de 2011.


2.- No podrán ser objeto de subvención intervenciones realizadas con anterioridad a la notificación de la resolución de concesión.

3.- Cuando se le indique en las condiciones establecidas en la resolución de concesión de la subvención, el solicitante deberá comunicar al correspondiente Servicio Territorial de Medio Ambiente el momento de inicio de la realización de los trabajos, con objeto de que éste pueda verificar su ejecución.

Decimoséptimo.- Justificación.

1.- A efectos de acreditar la realización de la actuación subvencionada, los beneficiarios deberán presentar, en el plazo señalado en el apartado decimosexto, la siguiente documentación:

- a) Un comunicado de finalización de los trabajos.
- b) Cuando el beneficiario hubiera aportado un proyecto de obra o memoria técnica valorada, deberá presentar el correspondiente certificado de ejecución satisfactoria expedido por el director técnico de los trabajos, incluyendo la descripción, la valoración general y el levantamiento G.P.S. (en formato digital y en papel) de la labor realizada. Dicho certificado servirá al mismo tiempo como justificante del pago del importe de la subvención correspondiente a la dirección de obra. El pago de la subvención al proyecto de obra, a la memoria técnica valorada y a la dirección de obra se hará aplicando el porcentaje previsto en la punto 4 del apartado sexto, al importe de la inversión aprobada y ejecutada.



2.– Asimismo, junto con la documentación a que se refiere el párrafo 1 de este apartado, deberán presentar los siguientes documentos:

- Vida laboral actualizada de la empresa, para aquellas empresas que hayan hecho valer alguna de las circunstancias previstas en el apartado 10.1.g de esta orden, de conformidad con el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, sin perjuicio de que el servicio gestor pueda efectuar las comprobaciones oportunas de las declaraciones presentadas.
- Nueva comunicación de las subvenciones solicitadas y/u obtenidas para la actividad objeto de la presente subvención y, en el supuesto de no haber solicitado y/u obtenido ninguna otra subvención, hará constar expresamente esta circunstancia.
- En todo caso, la Consejería de Medio Ambiente podrá realizar las comprobaciones oportunas para la verificación, a través de los medios electrónicos disponibles, de los datos relativos al Documento Nacional de Identidad, al empadronamiento, al cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y al nivel de ingresos, puesto que la presentación de la solicitud de subvención conlleva el consentimiento del solicitante a la Consejería de Medio Ambiente para la verificación de esos datos de carácter personal, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativa a la simplificación documental en los procedimientos administrativos.

3.– El personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente podrá visitar las obras objeto de subvención y en tal caso elaborará su propio informe técnico de los trabajos realizados. Cuando estos informes no fueran coincidentes con la certificación técnica que presente el solicitante, se razonarán los motivos y se procederá a la modificación de la resolución de concesión tomando como base el informe técnico del personal de la Consejería de Medio Ambiente. Los informes técnicos incluirán la valoración de los trabajos finalmente realizados y la cuantía de la ayuda correspondiente, conforme a las condiciones de la concesión.

Decimoctavo.– Pago de las ayudas.


Se realizará un único pago de cada expediente aprobado, mediante transferencia bancaria.

Decimonoveno.– Cesión de los derechos de cobro.

1.– El beneficiario podrá acordar, con una persona física o jurídica, la realización de los trabajos objeto de ayuda, lo que podrá implicar la cesión de los derechos de cobro del importe de la misma para atender al coste de dichos trabajos.

El acuerdo anterior no exime al titular beneficiario de cumplir las obligaciones y compromisos inherentes a la concesión de la ayuda, ni de las responsabilidades que se pudieran derivar de su cumplimiento.

2.– La cesión del derecho de cobro podrá solicitarse a partir del momento en el que el Servicio Territorial de Medio Ambiente comunique al beneficiario la concesión de la subvención, hasta el 1 de julio de 2011. El beneficiario comunicará la cesión a la Consejería



de Medio Ambiente utilizando el modelo que figura en el Anexo XVII de esta Orden perfectamente cumplimentado, sin ninguna enmienda ni tachadura, y se acompañará de la siguiente documentación (original o, en su caso, copia compulsada):


- a) Declaración responsable acerca de la veracidad de los datos bancarios consignados en el Anexo XVII de esta Orden.
- b) Original del documento público o privado justificativo de la cesión. En el caso de que el negocio jurídico de cesión se hubiese realizado mediante documento privado, las firmas del cedente y cesionario deberán estar reconocidas por funcionario público.
- c) Justificante del pago o exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, siempre que las partes que intervengan en la cesión actúen fuera del ámbito empresarial.
- d) En el caso de que el cesionario, actúe a través de representante, deberá presentar declaración responsable acerca de quién ostenta el poder público de representación, según el modelo del Anexo XVII.

Vigésimo.– Reducciones y exclusiones.

1.– Las reducciones y exclusiones de estas subvenciones se realizarán de acuerdo con lo establecido en el Título II del Reglamento (CE) 1975/2006 de la Comisión, de 7 de diciembre, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la aplicación de procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural.

2.– Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas subvenciones darán lugar a la reducción o pérdida del derecho al cobro de la ayuda, previa audiencia al beneficiario, los supuestos que se indican a continuación:

- a) La obtención concurrente de otras subvenciones otorgadas por otras Administraciones Públicas para la misma actividad.
- b) La ausencia total de la documentación justificativa de realización de los trabajos.
- c) La ausencia parcial de la documentación necesaria para la justificación.
- d) Presentación de la documentación justificativa fuera del plazo establecido.
- e) Ejecutar las acciones subvencionadas fuera del plazo establecido para ello.
- f) No reunir los requisitos exigidos para obtener la subvención.
- g) No realizar las actuaciones subvencionadas.
- h) No cumplir las condiciones técnicas establecidas en la resolución de concesión de la subvención.



i) La falsedad u ocultación en los datos que el solicitante suministre a la Administración.

3.– La concurrencia de las circunstancias previstas en el apartado anterior conllevará la reducción o la pérdida del derecho al cobro en los siguientes términos:

a) La concurrencia de las circunstancias previstas en las letras a), b), f), g), h) e i), dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención en su cuantía total y podrá dar lugar a que se excluya al beneficiario de participar en sucesivas convocatorias de subvenciones para la misma u otras explotaciones o terrenos forestales.

b) El caso establecido en la letra c), dará lugar a la reducción de la subvención por el importe proporcional a la cantidad no justificada.

c) El supuesto previsto en la letra d), determinará la reducción de un 2% de la subvención por cada día que transcurra desde la finalización del plazo establecido para presentar la documentación justificativa hasta que ésta se produzca, siempre que se efectúe en los diez días naturales siguientes a la finalización de dicho plazo. La presentación de esta documentación fuera del citado plazo, supondrá la pérdida del derecho al cobro de la subvención en su cuantía total.

d) El supuesto previsto en la letra e) determinará la reducción de un 2% de la subvención por cada día que transcurra desde la finalización del plazo establecido para la ejecución de las acciones subvencionadas, hasta que ésta se produzca, siempre que se efectúe en los diez días naturales siguientes a la finalización de dicho plazo. La ejecución fuera del citado plazo, supondrá la pérdida del derecho al cobro de la subvención en su cuantía total, y podrá dar lugar a que se excluya al beneficiario de participar en sucesivas convocatorias de subvenciones para la misma u otras explotaciones o terrenos forestales, a no ser que renuncie por escrito con anterioridad a la fecha límite de justificación de los trabajos.


4.– No se entenderá incumplimiento de lo aprobado la realización de trabajos sobre una superficie inferior a la establecida, siempre y cuando exista una justificación razonable y se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que se hubiera ejecutado al menos el 50% de la superficie prevista para esa intervención y

b) que en la superficie trabajada la labor realizada hubiera sido completa.

Vigésimo primero.– Reintegro.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el artículo 33.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de



Subvenciones, así como en los casos previstos en el apartado vigésimo de esta Orden y en la forma prevista en el Título IV de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de presentar recurso potestativo de reposición ante la Consejería de Medio Ambiente en el plazo de un mes.

Valladolid, 10 de marzo de 2010.

La Consejera

de Medio Ambiente,

Fdo.: MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ

AYUDAS A LA RECUPERACIÓN DEL POTENCIAL FORESTAL E IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS


ANEXO I: LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y TIPOS DE LABOR

LÍNEA DE ACTUACIÓN	UD	TIPO DE LABOR	MODALIDAD	INVERSIÓN
UNITARIA MÁXIMA	% SUBV.	SUBVENCIÓN MÁXIMA	PRIORIDAD	Nº

Tratamientos

selvícolas	(Fcc > 20%)	ha	Ayuda	a la regeneración
Crecimiento lento	2.100,00	40	840,00	7 Ts.1 ha
Labores combinadas	Todas especies	2.500,00	70	1.750,00 8
Ts.2 ha	Desbroces bajo arbolado	Todas especies	700,00	60
420,00	6	Ts.3 ha	Clareos	Todas especies 700,00
70	490,00	8	Ts.4 ha	Podas Crecimiento lento 700,00
70	490,00	7	Ts.5 ha	Gradeos Crecimiento lento
140,00	50	70,00	4	Ts.6 ha Apilado restos Todas especies
700,00	70	490,00	7	Ts.7 ha Eliminación de restos de
labores de mejora	Todas especies	400,00	70	280,00 7 Ts.8
t	Astillado de restos para valorizar la biomasa forestal	Todas especies		
25,00	70	17,50	7	Ts.9 ud Olivación de Quercus sp.
adultos en dehesas y grandes castaños	Crecimiento lento	19,00	70	
13,30	7	Ts.10 ud	Protectores para densificación del arbolado	Crecimiento
lento	30,00	50	15,00	7 Ts.11 ha Apertura fajas auxiliares
contraincendios		2.070,00	70	1.449,00 8 Ts.12

Actuaciones en



terrenos forestales

con uso ganadero y

selvícola		(Fcc < 20%)	km	Cerramientos	5.500,00	50
2.750,00	7	Ug.1	ud	Construcción abrevaderos	4.600,00	
50	2.300,00	3	Ug.2	ud	Instalación de mangas	
6.000,00	50	3.000,00	5	Ug.3	ha	Desbroce matorrales
500,00	70	350,00	6	Ug.4	ha	Gradeos Crecimiento lento
140,00	50	70,00	4	Ug.5	ha	Adecuación montes
huecos (Fcc<20%)		800,00	70	560,00	7	Ug.6 ud
Olivación de Quercus sp. adultos en dehesas y grandes castaños						Crecimiento
lento	19,00	70	13,30	7	Ug.7	
Cortafuegos	ha	Apertura cortafuegos		440,00	70	308,00 6
C.1	ha	Repaso cortafuegos		350,00	70	245,00 7
C.2						

Infraestructuras

forestales	km	Construcción de pistas principales		13.000,00	60	
7.800,00	3	If.1	km	Construcción de pistas secundarias	3.000,00	
60	1.800,00	4	If.2	km	Conversión de pistas secundarias en	
principales		6.900,00	70	4.830,00	7	If.3 km
Mantenimiento de pistas principales				4.000,00	50	2.000,00 7
If.4	km	Mantenimiento de pistas secundarias				3.000,00 50
1.500,00	5	If.5	ud	Instalación de pasos de agua		
800,00	50	400,00	6	If.6	ud	Construcción depósitos (>50.000
I.)		8.000,00	50	4.000,00	5	If.7

AYUDAS A LA RECUPERACIÓN DEL POTENCIAL FORESTAL


E IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS

ANEXO II: CATÁLOGO DE PRECIOS


TIPO: CAMINOS FORESTALES

SUBTIPO: ARQUETAS Y EMBOCADURAS

CÓDIGO	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO
UNI-CAM_FT-91-5003	ud	Arqueta de hormigón para paso de agua de 100 cm.	
485,57			
UNI-CAM_FT-91-5000	ud	Arqueta de hormigón para paso de agua de 40 cm.	
133,42			



UNI-CAM_FT-91-5001 225,54	ud	Arqueta de hormigón para paso de agua de 60 cm.
UNI-CAM_FT-91-5002 347,61	ud	Arqueta de hormigón para paso de agua de 80 cm.
UNI-CAM_FT-91-5013 542,22	ud	Arqueta de mampostería para paso de agua de 100 cm.
UNI-CAM_FT-91-5010 147,87	ud	Arqueta de mampostería para paso de agua de 40 cm.
UNI-CAM_FT-91-5011 251,22	ud	Arqueta de mampostería para paso de agua de 60 cm.
UNI-CAM_FT-91-5012 388,91	ud	Arqueta de mampostería para paso de agua de 80 cm.
UNI-CAM_FT-91-5007 cm. 251,57	ud	Embocadura de hormigón para paso de agua de 100 cm.
UNI-CAM_FT-91-5004 69,40	ud	Embocadura de hormigón para paso de agua de 40 cm.
UNI-CAM_FT-91-5005 128,93	ud	Embocadura de hormigón para paso de agua de 60 cm.
UNI-CAM_FT-91-5006 192,42	ud	Embocadura de hormigón para paso de agua de 80 cm.
UNI-CAM_FT-91-5017 cm. 277,61	ud	Embocadura de mampostería para paso de agua de 100 cm.
UNI-CAM_FT-91-5014 cm. 75,48	ud	Embocadura de mampostería para paso de agua de 40 cm.
UNI-CAM_FT-91-5015 cm. 141,74	ud	Embocadura de mampostería para paso de agua de 60 cm.
UNI-CAM_FT-91-5016 cm. 212,72	ud	Embocadura de mampostería para paso de agua de 80 cm.
UNI-CAM_FT-91-5008 cm. 27,26	ud	Paramento de hormigón para paso salvacunetas de 40 cm.
UNI-CAM_FT-91-5009 cm. 63,91	ud	Paramento de hormigón para paso salvacunetas de 60 cm.



UNI-CAM_FT-91-5018 ud Paramento de mampostería para paso salvacunetas de 40 cm. 30,17


UNI-CAM_FT-91-5019 ud Paramento de mampostería para paso salvacunetas de 60 cm. 73,12

TIPO: CAMINOS FORESTALES

SUBTIPO: BADENES, PONTONES Y ESCOLLERAS

CÓDIGO	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO
UNI-CAM_FT-92-5004	m2	Badén de homigón de 20 cm de espesor.	21,18
UNI-CAM_FT-92-5003	m2	Badén de hormigón de 15 cm de espesor.	16,34
UNI-CAM_FT-92-5005	m2	Badén de hormigón de 30 cm de espesor.	30,27
UNI-CAM_FT-92-5000	m3	Construccion de escollera con distancia de la piedra menor de 25 km.	39,07
UNI-CAM_FT-92-5001	m3	Construcción de escollera, con distancia de transporte de la piedra entre 25 y 50 km.	42,52
UNI-CAM_FT-92-5012	m3	Construcción de escollera con distancia de transporte de la piedra entre 25 y 50 km. No incluye el precio de la piedra.	33,52
UNI-CAM_FT-92-5002	m3	Construcción de escollera, con distancia de transporte de la	
		piedra mayor de 50 km.	46,10
UNI-CAM_FT-92-5006	ud	Marco prefabricado de hormigón armado de 2*1 m.	448,27
UNI-CAM_FT-92-5007	ud	Marco prefabricado de hormigón armado de 2*1,5 m.	466,49
UNI-CAM_FT-92-5009	ud	Marco prefabricado de hormigón armado de 3*2 m.	835,95
UNI-CAM_FT-92-5010	ud	Marco prefabricado de hormigón armado de 3*3 m.	903,80
UNI-CAM_FT-92-5008	ud	Marco prefabricado de hormigón de 2*2 m.	528,64
UNI-CAM_FT-92-5011	ud	Marco prefabricado de hormigón de 4*2 m.	1.220,91

TIPO: CAMINOS FORESTALES

**SUBTIPO: CONSERVACIÓN DE CAMINOS**

CÓDIGO	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO
UNI-CAM_FT-87-5000	km	Escarificado superficial.	214,00
UNI-CAM_FT-87-5002	km	Limpieza de márgenes de camino con vegetación herbácea/matorral mediante desbrozadora de brazo.	225,70
UNI-CAM_FT-87-5003	km	Limpieza de márgenes de camino con vegetación matorral/arbustiva mediante desbrozadora de brazo.	315,98

TIPO: CAMINOS FORESTALES**SUBTIPO: CONSERVACIÓN DE CAMINOS**

CÓDIGO	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO
UNI-CAM_FT-87-5009	km	Limpieza y mantenimiento de camino por medios manuales, incluyendo desbroce de cunetas y limpieza de embocaduras y pasos de agua, con limitaciones a la ejecución altas.	870,64
UNI-CAM_FT-87-5008	km	Limpieza y mantenimiento de camino por medios manuales, incluyendo desbroce de cunetas y limpieza de embocaduras y pasos de agua, con limitaciones medias a la ejecución.	652,98
UNI-CAM_FT-87-5007	km	Limpieza y mantenimiento de camino por medios manuales, incluyendo desbroce de cunetas y limpieza de embocaduras y pasos de agua, sin limitaciones a la ejecución.	435,32
UNI-CAM_FT-87-5005	km	Limpieza y mantenimiento de caminos por medios mecánicos y manuales.	809,19
UNI-CAM_FT-87-5010	m3	Mantenimiento de sub-base para la eliminación del bacheado, con material granular artificial de 2 pulgadas.	20,06
UNI-CAM_FT-87-5011	m3	Mantenimiento de sub-base para la eliminación del bacheado, con zahorra natural	18,06
UNI-CAM_FT-87-5001	km	Refino, planeo y limpieza de cunetas con motoniveladora.	428,00

TIPO: CAMINOS FORESTALES**SUBTIPO: CONSTR BASE Y ESTABILIZACIÓN DE CAMINOS**

CÓDIGO	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO
UNI-CAM_FT-3-5000	m3	Construcción de explanación mejorada con macadam a menos de 25 km.	16,92



- UNI-CAM_FT-3-5001 m3 Construcción de explanación mejorada con macadam a una distancia comprendida entre 25 y 50 km. 20,37
- UNI-CAM_FT-3-5002 m3 Construcción de explanación mejorada con macadam a una distancia mayor de 50 km. 23,82
- UNI-CAM_FT-3-5017 m3 Construcción de explanación mejorada con material grueso no seleccionado a menos de 25 km. 13,92
- UNI-CAM_FT-3-5018 m3 Construcción de explanación mejorada con material grueso no seleccionado a una distancia comprendida entre 25 y 50 km. 17,37
- UNI-CAM_FT-3-5019 m3 Construcción de explanación mejorada con material grueso no seleccionado a una distancia mayor de 50 km. 20,82
- UNI-CAM_FT-3-5014 m2 Construcción de pavimento de hormigón 15 cm con pendiente del terreno mayor del 10 por ciento 16,17
- UNI-CAM_FT-3-5012 m2 Construcción de pavimento de hormigón 15 cm con pendiente del terreno menor del 5 por ciento 13,12
- UNI-CAM_FT-3-5013 m2 Construcción de pavimento de hormigón 15 cm con pendiente media del terreno entre 5 y el 10 por ciento 15,44
- UNI-CAM_FT-3-5006 m3 Construcción de sub-base con material granular artificial de 2 pulgadas. Con distancia del material granular menor de 25 km 12,42
- UNI-CAM_FT-3-5011 m3 Construcción de sub-base con material granular artificial 1 pulgada. Con distancia del material granular artificial entre 25 a 50 km. 17,12
- UNI-CAM_FT-3-5009 m3 Construcción de sub-base con material granular artificial 1 pulgada. Con distancia del material granular artificial mayor de 50 km 20,57
- UNI-CAM_FT-3-5010 m3 Construcción de sub-base con material granular artificial 1 pulgada. Con distancia del material granular artificial menor de 25 km 13,67
- UNI-CAM_FT-3-5007 m3 Construcción de sub-base con material granular artificial 2 pulgadas. Con distancia del material granular artificial entre 25 y 50 km 15,87
- UNI-CAM_FT-3-5008 m3 Construcción de sub-base con material granular artificial 2 pulgadas. Con distancia del material granular artificial mayor de 50 km 19,32
- UNI-CAM_FT-3-5003 m3 Construcción de sub-base con zahorra natural a menos de 25 km. 10,42
- UNI-CAM_FT-3-5004 m3 Construcción de sub-base con zahorra natural. Con distancia de la zahorra natural entre 25 y 50 km. 13,87



UNI-CAM_FT-3-5005 m3 Construcción de sub-base con zahorra natural. Con distancia de la zahorra natural mayor de 50 km. 17,32

UNI-CAM_FT-3-5016 km Sellado de caminos estabilizados > 4 m. 622,29

UNI-CAM_FT-3-5015 km Sellado de caminos estabilizados < 4m. 414,86

TIPO: CAMINOS FORESTALES

SUBTIPO: CONSTRUCCIÓN PLANO DE FUNDACIÓN

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-CAM_FT-2-5011 km Compactación del plano de fundación con riego, 95 por ciento PN. Anchura del camino <= 4 m. 789,85

UNI-CAM_FT-2-5012 km Compactación del plano de fundación con riego, 95 por ciento PN. Anchura del camino > 4 m. 1.039,20

UNI-CAM_FT-2-5010 km Compactación del plano de fundación sin riego, 95 por ciento PN. Anchura camino > 4 m. 624,15

UNI-CAM_FT-2-5009 km Compactación del plano de fundación sin riego 95 por ciento PN. Anchura del camino <= 4 m. 499,32

UNI-CAM_FT-2-5017 km Excavación de cuneta con retro-martillo en terreno roca. 3.184,05

TIPO: CAMINOS FORESTALES

SUBTIPO: CONSTRUCCIÓN PLANO DE FUNDACIÓN

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-CAM_FT-2-5013 km Excavación de cunetas con retro en terreno franco-tránsito. 368,83

UNI-CAM_FT-2-5002 km Perfilado del plano de fudación con motoniveladora, anchura > 4 metros. 267,50

UNI-CAM_FT-2-5001 km Perfilado del plano de fundación con motoniveladora, anchura <= 4 metros. 214,00

UNI-CAM_FT-2-5003 km Perfilado del plano de fundación con retroexcavadora, anchura <= 4 metros. 421,52

UNI-CAM_FT-2-5004 km Perfilado del plano de fundación con retroexcavadora, anchura > 4 metros. 526,90



UNI-CAM_FT-2-5014 km Perfilado y refino de taludes y terraplén terreno franco-tránsito altura <=2 metros con motoniveladora. 321,00

UNI-CAM_FT-2-5015 km Perfilado y refino de taludes y terraplenes terreno franco-tránsito altura <= 2 metros con retroexcavadora. 549,64

UNI-CAM_FT-2-5016 km Perfilado y refino de taludes y terraplenes terreno franco-tránsito altura > 2 metros con retroexcavadora. 1.177,80

UNI-CAM_FT-2-5006 km Refino y planeo con apertura de cunetas en terreno arcilloso, anchura > 4 metros. 535,00

UNI-CAM_FT-2-5005 km Refino y planeo con apertura de cunetas en terreno arcilloso, anchura <=4 metros. 428,00

UNI-CAM_FT-2-5008 km Refino y planeo con apertura de cunetas en terreno tránsito, anchura > 4 m. 588,50

UNI-CAM_FT-2-5007 km Refino y planeo con apertura de cunetas en terreno tránsito, anchura <= 4 metros. 481,50

TIPO: CAMINOS FORESTALES

SUBTIPO: MOV. TIERRAS, EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-CAM_FT-83-5011 km Apertura de caja con retroexcavadora en terreno franco arcilloso > 4 m, pendiente > 30 por ciento. 4.711,20

UNI-CAM_FT-83-5009 km Apertura de caja con retroexcavadora en terreno franco arcilloso < 4m. pendiente > 30 por ciento. 3.926,00


UNI-CAM_FT-83-5010 km Apertura de caja con retroexcavadora en terreno franco arcilloso > 4m, pendiente <= 30 por ciento. 2.355,60

UNI-CAM_FT-83-5008 km Apertura de caja con retroexcavadora en terreno franco-arcilloso <= 4 m, pendiente <= 30 por ciento. 1.963,00

UNI-CAM_FT-83-5012 km Apertura de caja con retroexcavadora en terreno tránsito <= 4 m, pendiente <= 30 por ciento. 3.926,00

UNI-CAM_FT-83-5018 km Apertura de caja con retroexcavadora en terreno tránsito <= 4m., pendiente > 30 por ciento. 7.852,00

UNI-CAM_FT-83-5013 km Apertura de caja con retroexcavadora en terreno tránsito > 4m, pendiente <= 30 por ciento. 4.711,20




UNI-CAM_FT-83-5014	km	Apertura de caja con retroexcavadora en terreno tránsito > 4m, pendiente > 30 por ciento.	9.422,40
UNI-CAM_FT-83-5004	km	Apertura de caja con tractor de cadenas en terreno de tránsito < 4m, pendiente <= 30 por ciento.	2.184,60
UNI-CAM_FT-83-5003	km	Apertura de caja con tractor de cadenas en terreno franco arcilloso > 4 m, pendiente mayor del 30 por ciento.	2.621,52
UNI-CAM_FT-83-5001	km	Apertura de caja con tractor de cadenas en terreno franco arcilloso < 4, pendiente > del 30 por ciento.	2.184,60
UNI-CAM_FT-83-5000	km	Apertura de caja con tractor de cadenas en terreno franco arcilloso < 4m, pendiente < 30 por ciento.	1.092,30
UNI-CAM_FT-83-5002	km	Apertura de caja con tractor de cadenas en terreno franco arcilloso, > 4m, pendiente <=30 por ciento.	1.310,76
UNI-CAM_FT-83-5007	km	Apertura de caja con tractor de cadenas en terreno tránsito > 4 m, pendiente > del 30 por ciento.	5.243,04
UNI-CAM_FT-83-5006	km	Apertura de caja con tractor de cadenas en terreno tránsito > 4 m, pendiente <= 30 por ciento.	2.621,52
UNI-CAM_FT-83-5005	km	Apertura de caja con tractor de cadenas en terreno tránsito <= 4m, pendiente > 30 por ciento.	4.369,20
UNI-CAM_FT-83-5020	m3	Cala pala mecánica.	0,49
UNI-CAM_FT-83-5017	m3	Excavación en roca con explosivos	12,77
UNI-CAM_FT-83-5019	m3	Excavación roca con medios mecánicos.	22,92
UNI-CAM_FT-83-5016	km	Regularización y ensanche de caja con retroexcavadora.	1.570,40
UNI-CAM_FT-83-5015	km	Regularización y ensanche de caja con tractor de cadenas.	873,84
UNI-CAM_FT-83-5021	m3	Transporte materiales sueltos (obra) hasta 3 km.	1,35

TIPO: CAMINOS FORESTALES

SUBTIPO: PASOS DE AGUA

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-CAM_FT-4-5008 m		Caño de tubo de hormigón armado de 0,4 m de diámetro interior.	51,32
---------------------	--	--	-------




UNI-CAM_FT-4-5009 m Caño de tubo de hormigón armado de 0,6 m de diámetro interior. 67,17

TIPO: CAMINOS FORESTALES

SUBTIPO: PASOS DE AGUA

CÓDIGO	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO
UNI-CAM_FT-4-5010 m	interior.	Caño de tubo de hormigón armado de 0.8 m de diámetro interior.	80,74
UNI-CAM_FT-4-5011 m	interior.	Caño de tubo de hormigón armado de 1,0 m de diámetro interior.	103,65
UNI-CAM_FT-4-5004 m	de diámetro interior.	Caño de tubo de hormigón en masa con junta estanca de 0,4 m de diámetro interior.	37,98
UNI-CAM_FT-4-5005 m	de diámetro interior.	Caño de tubo de hormigón en masa con junta estanca de 0,6 m de diámetro interior.	59,81
UNI-CAM_FT-4-5006 m	de diámetro interior.	Caño de tubo de hormigón en masa con junta estanca de 0,8 m de diámetro interior.	86,55
UNI-CAM_FT-4-5007 m	de diámetro interior.	Caño de tubo de hormigón en masa con junta estanca de 1,0 m de diámetro interior.	115,17
UNI-CAM_FT-4-5000 m	0.4 m de diámetro interior.	Caño de tubo de hormigón machihembrado o de campana de 0.4 m de diámetro interior.	43,62
UNI-CAM_FT-4-5001 m	0.6 m. de diámetro interior.	Caño de tubo de hormigón machihembrado o de campana de 0.6 m. de diámetro interior.	66,16
UNI-CAM_FT-4-5002 m	0,8 m. de diámetro interior.	Caño de tubo de hormigón machihembrado o de campana de 0,8 m. de diámetro interior.	91,71
UNI-CAM_FT-4-5003 m	1,0 m. de diámetro interior.	Caño de tubo de hormigón machihembrado o de campana de 1,0 m. de diámetro interior.	123,27
UNI-CAM_FT-4-5016 m	0.6 m de diámetro interior.	Paso salvacuneta de hormigón en masa con junta estanca de 0.6 m de diámetro interior.	51,97
UNI-CAM_FT-4-5012 m	interior.	Paso salvacunetas de hormigón armado de 0,4 m de diámetro interior.	44,73
UNI-CAM_FT-4-5017 m	interior.	Paso salvacunetas de hormigón armado de 0,6 m de diámetro interior.	59,33



UNI-CAM_FT-4-5015 m Paso salvacunetas de hormigón en masa con junta estanca de 0,4 m de diámetro interior. 41,79

UNI-CAM_FT-4-5013 m Paso salvacunetas de hormigón machihembrado de 0,4 m. de diámetro interior. 32,52

UNI-CAM_FT-4-5014 m Paso salvacunetas de hormigón machihembrado de 0.6 m de diámetro interior. 44,88

TIPO: CLAREO - CLARA - CORTA

SUBTIPO: CONÍFERAS

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-CL_COR-31-5001 Ha Clareo/Clara/Corta de coníferas en estado de desarrollo de latizal alto, cortando entre 100-250 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 432,29

UNI-CL_COR-31-5003 Ha Clareo/Clara/Corta de coníferas en estado de desarrollo de latizal alto, cortando entre 251-500 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 494,04

UNI-CL_COR-31-5006 Ha Clareo/Clara/Corta de coníferas en estado de desarrollo de latizal alto, cortando entre 501-1000 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 617,55


UNI-CL_COR-31-5009 Ha Clareo/Clara/Corta de coníferas en estado de desarrollo de latizal alto, cortando menos de 100 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 370,53

UNI-CL_COR-31-5012 Ha Clareo/Clara/Corta de coníferas en estado de desarrollo de latizal bajo, cortando entre 1001-2500 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 494,04

UNI-CL_COR-31-5016 Ha Clareo/Clara/Corta de coníferas en estado de desarrollo de latizal bajo, cortando entre 100-250 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 185,27

UNI-CL_COR-31-5019 Ha Clareo/Clara/Corta de coníferas en estado de desarrollo de latizal bajo, cortando entre 251-500 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 247,02

UNI-CL_COR-31-5022 Ha Clareo/Clara/Corta de coníferas en estado de desarrollo de latizal bajo, cortando entre 501-1000 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 308,78



UNI-CL_COR-31-5025 Ha Clareo/Clara/Corta de coníferas en estado de desarrollo de latizal bajo, cortando más de 2500 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 741,06

UNI-CL_COR-31-5028 Ha Clareo/Clara/Corta de coníferas en estado de desarrollo de latizal bajo, cortando menos de 100 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 185,27

UNI-CL_COR-31-5031 Ha Clareo/Clara/Corta de coníferas en estado de desarrollo de monte bravo, cortando entre 1001-2500 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 741,06

UNI-CL_COR-31-5034 Ha Clareo/Clara/Corta de coníferas en estado de desarrollo de monte bravo, cortando entre 100-250 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 370,53

UNI-CL_COR-31-5037 Ha Clareo/Clara/Corta de coníferas en estado de desarrollo de monte bravo, cortando entre 251-500 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 370,53

UNI-CL_COR-31-5040 Ha Clareo/Clara/Corta de coníferas en estado de desarrollo de monte bravo, cortando entre 501-1000 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 494,04

UNI-CL_COR-31-5043 Ha Clareo/Clara/Corta de coníferas en estado de desarrollo de monte bravo, cortando más de 2500 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 864,57

UNI-CL_COR-31-5046 Ha Clareo/Clara/Corta de coníferas en estado de desarrollo de repoblado/regenerado, cortando entre 1001-2500 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 679,31


UNI-CL_COR-31-5049 Ha Clareo/Clara/Corta de coníferas en estado de desarrollo de repoblado/regenerado, cortando entre 501-1000 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 432,29

TIPO: CLAREO - CLARA - CORTA

SUBTIPO: CONÍFERAS

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-CL_COR-31-5052 Ha Clareo/Clara/Corta de coníferas en estado de desarrollo de repoblado/regenerado, cortando más de 2500 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 802,82



UNI-CL_COR-31-5065 Ha Clareo/Clara/Corta semimecanizado de coníferas en estado de desarrollo de latizal bajo, cortando entre 1001 y 2500 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 617,47

UNI-CL_COR-31-5064 Ha Clareo/Clara/Corta semimecanizado de coníferas en estado de desarrollo de latizal bajo, cortando más de 2500 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 942,74

UNI-CL_COR-31-5055 ud Corta de un pie de conífera en estado de desarrollo de fustal, con limitaciones a la ejecución medias 1,55

TIPO: CLAREO - CLARA - CORTA

SUBTIPO: FRONDOSAS

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-CL_COR-32-5001 Ha Clareo/Clara/Corta de frondosas en estado de desarrollo de latizal alto, cortando entre 100-250 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 617,55

UNI-CL_COR-32-5004 Ha Clareo/Clara/Corta de frondosas en estado de desarrollo de latizal alto, cortando entre 251-500 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 691,66

UNI-CL_COR-32-5007 Ha Clareo/Clara/Corta de frondosas en estado de desarrollo de latizal alto, cortando entre 501-1000 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 864,57


UNI-CL_COR-32-5010 Ha Clareo/Clara/Corta de frondosas en estado de desarrollo de latizal alto, cortando menos de 100 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 524,91

UNI-CL_COR-32-5013 Ha Clareo/Clara/Corta de frondosas en estado de desarrollo de latizal bajo, cortando entre 1001-2500 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 679,31

UNI-CL_COR-32-5016 Ha Clareo/Clara/Corta de frondosas en estado de desarrollo de latizal bajo, cortando entre 100-250 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 247,02

UNI-CL_COR-32-5019 Ha Clareo/Clara/Corta de frondosas en estado de desarrollo de latizal bajo, cortando entre 251-500 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 339,65

UNI-CL_COR-32-5022 Ha Clareo/Clara/Corta de frondosas en estado de desarrollo de latizal bajo, cortando entre 501-1000 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 432,29



UNI-CL_COR-32-5025 Ha Clareo/Clara/Corta de frondosas en estado de desarrollo de latizal bajo, cortando más de 2500 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 1.049,84

UNI-CL_COR-32-5061 Ha Clareo/Clara/Corta de frondosas en estado de desarrollo de latizal bajo, cortando menos de 100 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 247,02

UNI-CL_COR-32-5030 Ha Clareo/Clara/Corta de frondosas en estado de desarrollo de monte bravo, cortando entre 1001-2500 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 1.049,84

UNI-CL_COR-32-5033 Ha Clareo/Clara/Corta de frondosas en estado de desarrollo de monte bravo, cortando entre 100-250 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 524,91

UNI-CL_COR-32-5036 Ha Clareo/Clara/Corta de frondosas en estado de desarrollo de monte bravo, cortando entre 251-500 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 524,91

UNI-CL_COR-32-5039 Ha Clareo/Clara/Corta de frondosas en estado de desarrollo de monte bravo, cortando entre 501-1000 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 679,31

UNI-CL_COR-32-5042 Ha Clareo/Clara/Corta de frondosas en estado de desarrollo de monte bravo, cortando más de 2500 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 1.204,23

UNI-CL_COR-32-5045 Ha Clareo/Clara/Corta de frondosas en estado de desarrollo de repoblado/regenerado, cortando entre 1001-2500 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 957,21

UNI-CL_COR-32-5048 Ha Clareo/Clara/Corta de frondosas en estado de desarrollo de repoblado/regenerado, cortando entre 501-1000 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 605,20


UNI-CL_COR-32-5051 Ha Clareo/Clara/Corta de frondosas en estado de desarrollo de repoblado/regenerado, cortando más de 2500 pies/ha, con limitaciones a la ejecución medias 1.111,59

UNI-CL_COR-32-5054 ud Corta de un pie de frondosa en estado de desarrollo de fustal, con limitaciones a la ejecución medias 1,55

TIPO: DESBROCE

SUBTIPO: DESBROCE MANUAL

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO



UNI-DESB-39-5001 Ha Desbroce manual de intensidad entre 26-50 por ciento, con dificultad de desbroce alta y limitaciones a la ejecución medias 988,08

UNI-DESB-39-5004 Ha Desbroce manual de intensidad entre 26-50 por ciento, con dificultad de desbroce baja y limitaciones a la ejecución medias 494,04

UNI-DESB-39-5007 Ha Desbroce manual de intensidad entre 26-50 por ciento, con dificultad de desbroce media y limitaciones a la ejecución medias 741,06

UNI-DESB-39-5010 Ha Desbroce manual de intensidad entre 51-75 por ciento, con dificultad de desbroce alta y limitaciones a la ejecución medias 1.482,12

TIPO: DESBROCE

SUBTIPO: DESBROCE MANUAL

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-DESB-39-5013 Ha Desbroce manual de intensidad entre 51-75 por ciento, con dificultad de desbroce baja y limitaciones a la ejecución medias 864,57

UNI-DESB-39-5016 Ha Desbroce manual de intensidad entre 51-75 por ciento, con dificultad de desbroce media y limitaciones a la ejecución medias 1.111,59

UNI-DESB-39-5019 Ha Desbroce manual de intensidad igual o inferior al 25 por ciento, con dificultad de desbroce alta y limitaciones a la ejecución medias 494,04

UNI-DESB-39-5022 Ha Desbroce manual de intensidad igual o inferior al 25 por ciento, con dificultad de desbroce baja y limitaciones a la ejecución medias 247,02

UNI-DESB-39-5025 Ha Desbroce manual de intensidad igual o inferior al 25 por ciento, con dificultad de desbroce media y limitaciones a la ejecución medias 370,53

UNI-DESB-39-5028 Ha Desbroce manual de intensidad superior al 75 por ciento, con dificultad de desbroce alta y limitaciones a la ejecución medias 1.976,16

UNI-DESB-39-5031 Ha Desbroce manual de intensidad superior al 75 por ciento, con dificultad de desbroce baja y limitaciones a la ejecución medias 988,08


UNI-DESB-39-5034 Ha Desbroce manual de intensidad superior al 75 por ciento, con dificultad de desbroce media y limitaciones a la ejecución medias 1.482,12

UNI-DESB-39-5036 ud Desbroce o roza puntual para colocación de piquete o mojón
6,23

TIPO: DESBROCE

SUBTIPO: DESBROCE MANUAL PUNTUAL PARA REPOBLACIÓN

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO



UNI-DESB-40-5001 Ha Desbroce manual puntual para repoblación, de una intensidad de 100 puntos/ha y con limitaciones a la ejecución medias 247,02

UNI-DESB-40-5003 Ha Desbroce manual puntual para repoblación, de una intensidad de 200 puntos/ha y con limitaciones a la ejecución medias 432,29

UNI-DESB-40-5005 Ha Desbroce manual puntual para repoblación, de una intensidad de 400 puntos/ha y con limitaciones a la ejecución medias 617,55

UNI-DESB-40-5007 Ha Desbroce manual puntual para repoblación, de una intensidad de 600 puntos/ha y con limitaciones a la ejecución medias 741,06

TIPO: DESBROCE

SUBTIPO: DESBROCE MECANIZADO

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-DESB-41-5036 Ha Desbroce mecanizado con retroaraña. 1.563,38

UNI-DESB-41-5001 Ha Desbroce mecanizado de intensidad entre 26-50 por ciento, con dificultad de desbroce alta y limitaciones a la ejecución medias 392,85

UNI-DESB-41-5004 Ha Desbroce mecanizado de intensidad entre 26-50 por ciento, con dificultad de desbroce baja y limitaciones a la ejecución medias 227,81

UNI-DESB-41-5007 Ha Desbroce mecanizado de intensidad entre 26-50 por ciento, con dificultad de desbroce media y limitaciones a la ejecución medias 289,94

UNI-DESB-41-5010 Ha Desbroce mecanizado de intensidad entre 51-75 por ciento, con dificultad de desbroce alta y limitaciones a la ejecución medias 589,28

UNI-DESB-41-5013 Ha Desbroce mecanizado de intensidad entre 51-75 por ciento, con dificultad de desbroce baja y limitaciones a la ejecución medias 331,36

UNI-DESB-41-5016 Ha Desbroce mecanizado de intensidad entre 51-75 por ciento, con dificultad de desbroce media y limitaciones a la ejecución medias 434,91

UNI-DESB-41-5019 Ha Desbroce mecanizado de intensidad igual o inferior al 25 por ciento, con dificultad de desbroce alta y limitaciones a la ejecución medias 196,43

UNI-DESB-41-5021 Ha Desbroce mecanizado de intensidad igual o inferior al 25 por ciento, con dificultad de desbroce baja y limitaciones a la ejecución medias 113,91

UNI-DESB-41-5024 Ha Desbroce mecanizado de intensidad igual o inferior al 25 por ciento, con dificultad de desbroce media y limitaciones a la ejecución medias 144,97

UNI-DESB-41-5027 Ha Desbroce mecanizado de intensidad superior al 75 por ciento, con dificultad de desbroce alta y limitaciones a la ejecución medias 785,70



UNI-DESB-41-5030 Ha Desbroce mecanizado de intensidad superior al 75 por ciento, con dificultad de desbroce baja y limitaciones a la ejecución medias 455,62

UNI-DESB-41-5033 Ha Desbroce mecanizado de intensidad superior al 75 por ciento, con dificultad de desbroce media y limitaciones a la ejecución medias 579,88

TIPO: DESRAMADO/TRONZADO

SUBTIPO: CONÍFERAS

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-DES_TR-42-5013 ud Desramado de una copa de conífera en estado de desarrollo de fustal incluyendo la preparación de leñas y su apilado. 2,33

UNI-DES_TR-42-5001 Ha Desramado y tronzado de coníferas en estado de desarrollo de latizal alto, con limitaciones a la ejecución medias 247,02

UNI-DES_TR-42-5004 Ha Desramado y tronzado de coníferas en estado de desarrollo de latizal bajo, con limitaciones a la ejecución medias 185,27

TIPO: DESRAMADO/TRONZADO

SUBTIPO: CONÍFERAS

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-DES_TR-42-5007 Ha Desramado y tronzado de coníferas en estado de desarrollo de monte bravo, con limitaciones a la ejecución medias 370,53

UNI-DES_TR-42-5010 ud Desramado y tronzado de un pie de conífera en estado de desarrollo de fustal, con limitaciones a la ejecución medias 3,87

TIPO: DESRAMADO/TRONZADO

SUBTIPO: FRONDOSAS


CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-DES_TR-44-5001 Ha Desramado y tronzado de frondosas en estado de desarrollo de latizal alto, con limitaciones a la ejecución medias 247,02

UNI-DES_TR-44-5004 Ha Desramado y tronzado de frondosas en estado de desarrollo de latizal bajo, con limitaciones a la ejecución medias 185,27

UNI-DES_TR-44-5007 Ha Desramado y tronzado de frondosas en estado de desarrollo de monte bravo, con limitaciones a la ejecución medias 370,53


UNI-DES_TR-44-5010 ud Desramado y tronzado de un pie de frondosa en estado de desarrollo de fustal, con limitaciones a la ejecución medias 3,87

**TIPO: ELIMINACIÓN DE RESTOS****SUBTIPO: MANUAL CON DESBROZADORA**

CÓDIGO	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO
UNI-EL_RST-168-5001	Tm	Astillado de restos con astilladora de cuchillas semimovil.	11,00
UNI-EL_RST-168-5002	Tm	Astillado de restos de tratamiento selvícola para valorizar la biomasa forestal en montes privados objeto de subvenciones	24,86
UNI-EL_RST-168-5000	Ha	Eliminación de restos con astilladora de cuchillas y grua de 100-200 cv acoplada en tractor agrícola de 131-150 cv.	410,83
UNI-EL_RST-45-5001	Ha	Eliminación de restos manual con motodesbrozadora, volumen de restos entre 8-16 Tm/ha y limitaciones a la ejecución medias	847,52
UNI-EL_RST-45-5004	Ha	Eliminación de restos manual con motodesbrozadora, volumen de restos inferior a 8 Tm/ha y limitaciones a la ejecución medias	484,30
UNI-EL_RST-46-5002	Ha	Eliminación de restos mecanizada, volumen de restos entre 8-16 Tm/ha y limitaciones a la ejecución medias	322,40
UNI-EL_RST-46-5015	Ha	Eliminación de restos mecanizada, volumen de restos entre 8-16 Tm/ha y limitaciones a la ejecución medias, realizada con tractor de cadenas de potencia menor o igual a 100 CV	349,20
UNI-EL_RST-46-5006	Ha	Eliminación de restos mecanizada, volumen de restos inferior a 8 Tm/ha y limitaciones a la ejecución medias	198,40
UNI-EL_RST-46-5010	Ha	Eliminación de restos mecanizada, volumen de restos superior a 16 Tm/ha y limitaciones a la ejecución medias	396,80

TIPO: ELIMINACIÓN DE RESTOS**SUBTIPO: MECANIZADA**

CÓDIGO	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO
UNI-EL_RST-46-5002	Ha	Eliminación de restos mecanizada, volumen de restos entre 8-16 Tm/ha y limitaciones a la ejecución medias	322,40
UNI-EL_RST-46-5015	Ha	Eliminación de restos mecanizada, volumen de restos entre 8-16 Tm/ha y limitaciones a la ejecución medias, realizada con tractor de cadenas de potencia menor o igual a 100 CV	349,20
UNI-EL_RST-46-5006	Ha	Eliminación de restos mecanizada, volumen de restos inferior a 8 Tm/ha y limitaciones a la ejecución medias	198,40



UNI-EL_RST-46-5010 Ha Eliminación de restos mecanizada, volumen de restos superior a 16 Tm/ha y limitaciones a la ejecución medias 396,80

TIPO: INFRAESTRUCTURA GANADERA

SUBTIPO: ABREVADEROS

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-IN GAN-90-5007 ud Colocación de arqueta de captación. 410,71

UNI-IN GAN-90-5006 m Colocación de tubería de acometida. 3,18

UNI-IN GAN-90-5004 ud Construcción de abrevadero para ganado ovino de dimensiones interiores de 0,5 m de ancho por 12 de largo por 0,5 m de largo, con frontal superpuesto de 0,5 m de ancho por 0,5 m de alto y solera de 14,2 x 2,8 x 0,15 m, forrado con piedra natural. 4.354,98

UNI-IN GAN-90-5002 ud Construcción de abrevadero prefabricado. 2.478,81

UNI-IN GAN-90-5003 ud Construcción de abrevadero prefabricado forrado de piedra caliza. 3.636,63

TIPO: INFRAESTRUCTURA GANADERA

SUBTIPO: ABREVADEROS

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-IN GAN-90-5005 ud Construcción de abrevadero semienterrado (0,5 m bajo el suelo) para ganado bovino de dimensiones interiores de 2,5 m de ancho por 5 de largo por 0,8 m de largo, con frontal superpuesto de 0,5 m de ancho por 0,5 m de alto y solera de 7,45 x 4,8 x 0,15 m, forrado con piedra natural. 4.811,68

UNI-IN GAN-90-5000 ud Construcción de abrevadero terminado en hormigón. 2.651,82


UNI-IN GAN-90-5001 ud Construcción de abrevadero terminado forrado en piedra. 3.809,64

UNI-IN GAN-90-5009 ud Construcción de un punto de agua en terreno natural excavado, con sección triangular de dimensiones 12x8m, para la recogida de aguas pluviales. 1.136,38

TIPO: INFRAESTRUCTURA GANADERA

SUBTIPO: CERRAMIENTOS

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO



UNI-IN GAN-88-5043 km Cerramiento cinegético de malla anudada de 200*17*30, con postes de madera tratada de pino de 10-12 cm de diámetro y 2,5 m de longitud, colocados cada 3 m, con limitaciones medias a la ejecución 7.365,95

UNI-IN GAN-88-5028 km Cerramiento ganadero de malla de alambre de 120*9*15 y 2 hilos de alambre de espino, con postes de madera tratada de acacia o castaño de 10-12 cm de diámetro y 2 m de longitud, colocados cada 3 m, con limitaciones medias a la ejecución 6.321,33

UNI-IN GAN-88-5022 km Cerramiento ganadero de malla de alambre de 120*9*15 y 2 hilos de alambre de espino, con postes de madera tratada de acacia o castaño de 6-8 cm de diámetro y 2 m de longitud, colocados cada 3 m, con limitaciones medias a la ejecución 5.673,83

UNI-IN GAN-88-5025 km Cerramiento ganadero de malla de alambre de 120*9*15 y 2 hilos de alambre de espino, con postes de madera tratada de acacia o castaño de 8-10 cm de diámetro y 2 m de longitud, colocados cada 3 m, con limitaciones medias a la ejecución 5.957,33

UNI-IN GAN-88-5037 km Cerramiento ganadero de malla de alambre de 120*9*15 y 2 hilos de alambre de espino, con postes de madera tratada de pino de 10-12 cm de diámetro y 2 m de longitud, colocados cada 3 m, con limitaciones medias a la ejecución 6.842,83

UNI-IN GAN-88-5031 km Cerramiento ganadero de malla de alambre de 120*9*15 y 2 hilos de alambre de espino, con postes de madera tratada de pino de 6-8 cm de diámetro y 2 m de longitud, colocados cada 3 m, con limitaciones medias a la ejecución 5.974,83

UNI-IN GAN-88-5034 km Cerramiento ganadero de malla de alambre de 120*9*15 y 2 hilos de alambre de espino, con postes de madera tratada de pino de 8-10 cm de diámetro y 2 m de longitud, colocados cada 3 m, con limitaciones medias a la ejecución 6.359,83

UNI-IN GAN-88-5040 km Cerramiento ganadero de malla de alambre de 120*9*15 y 2 hilos de alambre de espino con postes metálicos de 2 m de longitud y de 50*50*5 mm, colocados cada 3 m, con limitaciones medias a la ejecución 7.059,83

UNI-IN GAN-88-5060 m3 Cerramiento ganadero de mampostería ordinaria a dos caras vistas. 179,61

UNI-IN GAN-88-5008 km Cerramiento ganadero de 4 hilos de alambre (2 lisos y 2 de espino) con postes de madera tratada de acacia o castaño de 10-12 cm de diámetro y 2 m de longitud, colocados cada 3 m, con limitaciones medias a la ejecución 4.841,98

UNI-IN GAN-88-5003 km Cerramiento ganadero de 4 hilos de alambre (2 lisos y 2 de espino) con postes de madera tratada de acacia o castaño de 6-8 cm de diámetro y 2 m de longitud, colocados cada 3 m, con limitaciones medias a la ejecución 4.194,48



UNI-IN GAN-88-5001 km Cerramiento ganadero de 4 hilos de alambre (2 lisos y 2 de espino) con postes de madera tratada de acacia o castaño de 8-10 cm de diámetro y 2 m de longitud, colocados cada 3 m, con limitaciones medias a la ejecución 4.477,98

UNI-IN GAN-88-5016 km Cerramiento ganadero de 4 hilos de alambre (2 lisos y 2 de espino) con postes de madera tratada de pino de 10-12 cm de diámetro y 2 m de longitud, colocados cada 3 m, con limitaciones medias a la ejecución 5.363,48

UNI-IN GAN-88-5010 km Cerramiento ganadero de 4 hilos de alambre (2 lisos y 2 de espino) con postes de madera tratada de pino de 6-8 cm de diámetro y 2 m de longitud, colocados cada 3 m, con limitaciones medias a la ejecución 4.495,48

UNI-IN GAN-88-5013 km Cerramiento ganadero de 4 hilos de alambre (2 lisos y 2 de espino) con postes de madera tratada de pino de 8-10 cm de diámetro y 2 m de longitud, colocados cada 3 m, con limitaciones medias a la ejecución 4.880,48

UNI-IN GAN-88-5019 km Cerramiento ganadero de 4 hilos de alambre (2 lisos y 2 de espino) con postes metálicos de 2 m de longitud y de 50*50*5 mm, colocados cada 3 m, con limitaciones medias a la ejecución 5.580,48

UNI-IN GAN-88-5054 km Cerramiento ganadero de 5 hilos de alambre de espino con postes de madera tratada de acacia o castaño de 8-10 cm de diámetro y 2 m de longitud, colocados cada 2,5 m, con limitaciones medias a la ejecución. 5.653,25

UNI-IN GAN-88-5072 km Cerramiento ganadero de 5 hilos de alambre de espino con postes de madera tratada de pino de 10-12 cm de diámetro y 2 m de longitud, colocados cada 4 m, con limitaciones medias a la ejecución 5.576,38

TIPO: INFRAESTRUCTURA GANADERA


SUBTIPO: CERRAMIENTOS

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-IN GAN-88-5075 km Cerramiento ganadero de 5 hilos de alambre de espino con postes de madera tratada de pino de 8-10 cm de diámetro y 2 m de longitud, colocados cada 4 m, con limitaciones medias a la ejecución 5.176,18

UNI-IN GAN-88-5057 km Cerramiento ganadero de 5 hilos de alambre de espino con postes metálicos de 1,7 m de longitud y de 40*40*4 mm, colocados cada 2 m, hormigonados en zonas de roca, tensados con dos riostras en tramos de 50 m. No incluye materiales. 3.482,56

UNI-IN GAN-88-5081 km Cerramiento ganadero de 5 hilos de alambre de espino con postes metálicos de 2 m de longitud y de 50*50*5 mm, colocados cada 3 m, con limitaciones medias a la ejecución 6.146,18



UNI-IN GAN-88-5053 Ha	Faja auxiliar de preparación del terreno para instalación posterior de cerramiento.	802,44
UNI-IN GAN-88-5064 ud	Paso peatonal de malla de alambre con postes colocados a 50 cm del cerramiento y retranqueado 40 cm	38,13
UNI-IN GAN-88-5045 ud	Portilla metálica de dos hojas.	840,30
UNI-IN GAN-88-5061 m3	Reconstrucción cerramiento ganadero de mampostería ordinaria a dos caras vistas	140,53
UNI-IN GAN-88-5056 km	Reparación de cerramiento ganadero muy deteriorado con sustitución de entre un 60 y un 75 por ciento de las estacas, rehincado de las estacas aptas; sustitución de alambre entre un 75 y un 90 por ciento del total, desbroce de matorral o despeje de vegetación en un 50 por ciento del recorrido para facilitar el acceso, limitaciones medias a la ejecución, no incluye materiales.	2.627,90
UNI-IN GAN-88-5055 km	Reparación de cerramiento ganadero muy deteriorado con sustitución de entre un 60 y un 75 por ciento de las estacas, rehincado de las estacas aptas, sustitución de alambre entre un 75 y un 90 por ciento del total, limitaciones medias a la ejecución, no incluye materiales.	2.176,60
UNI-IN GAN-88-5085 km	Reparación y mantenimiento de cerramiento ganadero, con sustitución de entre un 10 y un 25 por ciento de postes de madera de pino tratada de 2m de longitud y 10-12 cm de diametro, rehincado los postes aptos, incluyendo materiales, recogida y retirada de materiales deteriorados, sin sustitución del alambre. Con limitaciones a la ejecución medias.	976,26
UNI-IN GAN-88-5077 km	Reparación y mantenimiento de cerramiento ganadero, con sustitución de entre un 10 y un 25 por ciento de postes de madera de pino tratada de 2m de longitud y 10-12 cm de diametro, rehincado los postes aptos, sustitución del 100% del alambre existente por 5 hilos de alambre de espino, incluyendo materiales, recogida y retirada de materiales deteriorados. Con limitaciones a la ejecución medias.	4.024,96
UNI-IN GAN-88-5048 km	Reparación y mantenimiento de cerramiento ganadero levemente deteriorado, con limitaciones a la ejecución medias, no incluye materiales.	1.305,96
UNI-IN GAN-88-5051 km	Reparación y mantenimiento de cerramiento ganadero muy deteriorado, con limitaciones a la ejecución medias, no incluye materiales.	2.176,60

TIPO: INFRAESTRUCTURA GANADERA

SUBTIPO: MANGAS GANADERAS

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO



UNI-IN GAN-103-5000 ud Manga ganadera con corral mayor de 250 m2
6.607,60

UNI-IN GAN-103-5001 ud Manga ganadera portátil 3.806,04

UNI-IN GAN-103-5002 ud Unidad de manejo ganadero de 51*51 m2 de superficie,
con 4 corrales, manga y vacunadero con cerramiento de estructura de perfiles de acero y
embarcadero de hormigón. 29.114,64

TIPO: LABORES AUXILIARES

SUBTIPO: COLOCACIÓN DE PROTECTORES

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-L_AUX-19-5010 ud Colocación de 1000 protectores grandes flexibles con dos
estacas y limitación a la ejecución media 3.090,60

UNI-L_AUX-19-5007 ud Colocación de 1000 protectores grandes flexibles con una
estaca y limitación a la ejecución media 1.957,38

UNI-L_AUX-19-5004 ud Colocación de 1000 protectores grandes rígidos con dos
estacas y limitación a la ejecución media 2.678,52

UNI-L_AUX-19-5001 ud Colocación de 1000 protectores grandes rígidos con una estaca
y limitación a la ejecución media 1.545,30

UNI-L_AUX-19-5013 ud Colocación de 1000 protectores pequeños (inferiores a 60 cm)
con una estaca y limitación a la ejecución media 1.030,20

TIPO: LABORES AUXILIARES

SUBTIPO: REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROTECTORES

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-L_AUX-20-5001 ud Mantenimiento y reposición de 1000 protectores con limitación
a la ejecución media 824,16

TIPO: OBRAS PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SUBTIPO: APERTURA MECANIZADA DE CORTAFUEGOS

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-O_P_EI-70-5000Ha AC1-Apertura de cortafuegos mecanizado con limitaciones de
ejecución baja, pedregosidad baja y pendiente menor del 25 por ciento 200,61

UNI-O_P_EI-70-5011Ha AC10-Apertura de cortafuegos mecanizado con limitaciones de
ejecución alta, pedregosidad alta y pendiente de 25 a 45% 434,66



UNI-O_P_EI-70-5012Ha	AC11-Apertura de cortafuegos mecanizado con limitaciones de ejecución alta, pedregosidad baja y pendiente mayor del 45%	451,37
UNI-O_P_EI-70-5001Ha	AC2-Apertura de cortafuegos mecanizado con limitaciones de ejecución baja, pedregosidad alta y pendiente menor del 25%.	267,48
UNI-O_P_EI-70-5005Ha	AC3-Apertura de cortafuegos mecanizado con limitaciones de ejecución baja, pedregosidad baja y pendiente de 25 a 45%.	300,92
UNI-O_P_EI-70-5004Ha	AC4-Apertura de cortafuegos mecanizado con limitaciones de ejecución baja, pedregosidad alta y pendiente de 25 a 45%.	334,35
UNI-O_P_EI-70-5006Ha	AC5-Apertura de cortafuegos mecanizado con limitaciones de ejecución baja, pedregosidad baja y pendiente mayor del 45%.	351,07
UNI-O_P_EI-70-5007Ha	AC6-Apertura de cortafuegos mecanizado con limitaciones de ejecución baja, pedregosidad alta y pendiente mayor del 45%.	367,79
UNI-O_P_EI-70-5008Ha	AC7-Apertura de cortafuegos mecanizado con limitaciones de ejecución alta, pedregosidad baja y pendiente menor del 25 %.	384,50
UNI-O_P_EI-70-5009Ha	AC8-Apertura de cortafuegos mecanizado con limitaciones de ejecución alta, pedregosidad alta y pendiente menor del 25%.	401,22
UNI-O_P_EI-70-5010Ha	AC9-Apertura de cortafuegos mecanizado con limitaciones de ejecución alta, pedregosidad baja y pendiente de 25 a 45%.	417,94
UNI-O_P_EI-70-5002Ha	Apertura mecanizada de cortafuegos en pendiente menor del 25% con pedregosidad baja y limitaciones a la ejecución altas.	300,92

TIPO: OBRAS PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SUBTIPO: CONSERVACIÓN MECANIZADA DE CORTAFUEGOS

CÓDIGO	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO
UNI-O_P_EI-74-5001Ha	CC1	Conservación de cortafuegos mecanizado con limitaciones de ejecución baja, pedregosidad baja y pendiente menor del 25	167,18
UNI-O_P_EI-74-5000Ha	CC2	Conservación de cortafuegos mecanizado con limitaciones de ejecución baja, pedregosidad alta y pendiente menor del 25	200,61
UNI-O_P_EI-74-5002Ha	CC3	Conservación de cortafuegos mecanizado con limitaciones de ejecución baja, pedregosidad baja y pendiente de 25 a 45	234,05
UNI-O_P_EI-74-5003Ha	CC4	Conservación de cortafuegos mecanizado con limitaciones de ejecución baja, pedregosidad alta y pendiente de 25 a 45	250,76



UNI-O_P_EI-74-5004Ha CC5- Conservación de cortafuegos mecanizado con limitaciones de ejecución baja, pedregosidad baja y pendiente mayor del 45 por ciento 267,48

UNI-O_P_EI-74-5005Ha CC6- Conservación de cortafuegos mecanizado con limitaciones de ejecución baja, pedregosidad alta y pendiente mayor del 45 por ciento 284,20

UNI-O_P_EI-74-5006Ha CC7 Conservación de cortafuegos mecanizado con limitaciones de ejecución alta, pedregosidad baja y pendiente menor del 25 por ciento 300,92

UNI-O_P_EI-74-5007Ha CC8 Conservación de cortafuegos mecanizado con limitaciones de ejecución alta, pedregosidad alta y pendiente menor del 25 por ciento 300,92

UNI-O_P_EI-74-5008Ha CC8-Conservación de cortafuegos mecanizado con limitaciones de ejecución alta, pedregosidad alta y pendiente menor del 25 por ciento 317,63

UNI-O_P_EI-74-5010Ha Conservación de cortafuegos mecanizado con limitaciones de ejecución alta, pedregosidad alta y pendiente mayor del 45 por ciento 351,07

UNI-O_P_EI-74-5011Ha Conservación de cortafuegos mecanizado con limitaciones de ejecución alta, pedregosidad alta y pendiente mayor del 45 por ciento 401,22

UNI-O_P_EI-74-5009Ha Conservación de cortafuegos mecanizado con limitaciones de ejecución alta, pedregosidad baja y pendiente mayor del 45 por ciento 334,35

UNI-O_P_EI-74-5012Ha Limpieza y conservación de cortafuegos con motoniveladora 107,00

TIPO: OBRAS PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SUBTIPO: CREACIÓN O MEJORA DE PUNTOS DE AGUA

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-O_P_EI-80-5003m Construcción de tubería de captación de agua 38,45


UNI-O_P_EI-80-5011ud Depósito de 230.000 litros de capacidad de chapa galvanizada y perfiles laminados de calidad S 235 JR, de chapa d mm, base flotante de chapa galvanizada de 2 mm, virolas en chapa negra y perfiles comerciales. 34.524,76

TIPO: OBRAS PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SUBTIPO: CREACIÓN O MEJORA DE PUNTOS DE AGUA

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-O_P_EI-80-5013ud Depósito de 40000 litros de hormigón 12.207,92



UNI-O_P_EI-80-5012ud Depósito prefabricado circular de 35000 litros de capacidad de hormigón, incluido el montaje y solera y preparación de accesos, valvulería y pruebas
17.820,51

UNI-O_P_EI-80-5015ud Limpieza de punto de agua con medios mecánicos y manuales, con limitaciones a la ejecución altas 446,13

UNI-O_P_EI-80-5014ud Limpieza de punto de agua con medios mecánicos y manuales, con limitaciones a la ejecución medias 326,07

UNI-O_P_EI-80-5016ud Limpieza de punto de agua con medios mecánicos y manuales, sin limitaciones a la ejecución 145,98

UNI-O_P_EI-80-5008ud Punto de agua de 180.000 litros (10 x 10 x 1,8) de muro de hormigón armado sección rectangular, incluido p.p de excavación y montaje 22.326,23

UNI-O_P_EI-80-5009ud Punto de agua de 340.000 litros de hormigón armado, de sección rectangular incluido parte proporcional de excavación, montaje apeos y sellado de juntas 33.461,38

UNI-O_P_EI-80-5010ud Punto de agua de 50.000 litros de capacidad, compuesta por 12 placas de hormigón y un abrevadero prefabricado 8.938,98

UNI-O_P_EI-80-5007ud Punto de agua de 51.000 litros de hormigón armado con dimensiones interiores de 6 m x 5 m. x 1.7 m y un ancho de pared de 20 cm. sobre una solera de hormigón armado de 30 cm. de espesor. 12.095,69

UNI-O_P_EI-80-5004ud Punto de agua de 60.000 litros de hormigón prefabricado armado con placa pretensada, sección rectangular, incluido p.p. montaje con ayuda de grúa móvil, apeos y sellado de juntas. Dificultad alta 5.452,03

UNI-O_P_EI-80-5006ud Punto de agua de 60.000 litros. de muro prefabricado de hormigón armado con placa pretensada, sección rectangular, incluso p.p. de montaje con ayuda de grúa automóvil, apeos y sellado de juntas. Dificultad baja 5.156,99


UNI-O_P_EI-80-5005ud Punto de agua de 60.000 litros. de muro prefabricado de hormigón armado con placa pretensada, sección rectangular, incluso p.p. de montaje con ayuda de grúa automóvil, apeos y sellado de juntas. Dificultad media 5.304,51

UNI-O_P_EI-80-5018ud Reparación y mantenimiento de puntos de agua, con limitaciones a la ejecución medias 2.085,59


TIPO: PODA

SUBTIPO: MONOPÓDICA

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO



- UNI-POD-33-5001 Ha Poda monopódica de 0-1 m de recorrido, podando entre 501-1000 pies/ha, con dificultad de poda alta y limitaciones a la ejecución medias 494,04
- UNI-POD-33-5004 Ha Poda monopódica de 0-1 m de recorrido, podando entre 501-1000 pies/ha, con dificultad de poda media y limitaciones a la ejecución medias 432,29
- UNI-POD-33-5007 Ha Poda monopódica de 0-2,5 m de recorrido, podando entre 100-250 pies/ha, con dificultad de poda alta y limitaciones a la ejecución medias 371,91
- UNI-POD-33-5010 Ha Poda monopódica de 0-2,5 m de recorrido, podando entre 100-250 pies/ha, con dificultad de poda media y limitaciones a la ejecución medias 247,94
- UNI-POD-33-5013 Ha Poda monopódica de 0-2,5 m de recorrido, podando entre 251-500 pies/ha, con dificultad de poda alta y limitaciones a la ejecución medias 495,88
- UNI-POD-33-5016 Ha Poda monopódica de 0-2,5 m de recorrido, podando entre 251-500 pies/ha, con dificultad de poda media y limitaciones a la ejecución medias 371,91
- UNI-POD-33-5019 Ha Poda monopódica de 0-2,5 m de recorrido, podando entre 501-1000 pies/ha, con dificultad de poda alta y limitaciones a la ejecución medias 743,82
- UNI-POD-33-5022 Ha Poda monopódica de 0-2,5 m de recorrido, podando entre 501-1000 pies/ha, con dificultad de poda media y limitaciones a la ejecución medias 619,85
- UNI-POD-33-5025 Ha Poda monopódica de 0-2,5 m de recorrido, podando más de 1000 pies/ha, con dificultad de poda alta y limitaciones a la ejecución medias 1.115,73
- UNI-POD-33-5124 Ha Poda monopódica de 0-2,5 m de recorrido, podando más de 1000 pies/ha, con dificultad de poda baja y limitaciones a la ejecución medias 619,85
- UNI-POD-33-5028 Ha Poda monopódica de 0-2,5 m de recorrido, podando más de 1000 pies/ha, con dificultad de poda media y limitaciones a la ejecución medias 991,76
- UNI-POD-33-5031 Ha Poda monopódica de 0-4 m de recorrido, podando entre 100-250 pies/ha, con dificultad de poda alta y limitaciones a la ejecución medias 560,77
- UNI-POD-33-5034 Ha Poda monopódica de 0-4 m de recorrido, podando entre 100-250 pies/ha, con dificultad de poda media y limitaciones a la ejecución medias 436,16
- UNI-POD-33-5037 Ha Poda monopódica de 0-4 m de recorrido, podando entre 251-500 pies/ha, con dificultad de poda alta y limitaciones a la ejecución medias 747,69
- UNI-POD-33-5040 Ha Poda monopódica de 0-4 m de recorrido, podando entre 251-500 pies/ha, con dificultad de poda media y limitaciones a la ejecución medias 623,07
- UNI-POD-33-5043 Ha Poda monopódica de 0-5,5 m de recorrido, podando entre 100-250 pies/ha, con dificultad de poda alta y limitaciones a la ejecución medias 749,19



UNI-POD-33-5046 Ha Poda monopódica de 0-5,5 m de recorrido, podando entre 100-250 pies/ha, con dificultad de poda media y limitaciones a la ejecución medias 624,57

UNI-POD-33-5049 Ha Poda monopódica de 0-5,5 m de recorrido, podando entre 251-500 pies/ha, con dificultad de poda alta y limitaciones a la ejecución medias 937,61

TIPO: PODA

SUBTIPO: MONOPÓDICA

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-POD-33-5052 Ha Poda monopódica de 0-5,5 m de recorrido, podando entre 251-500 pies/ha, con dificultad de poda media y limitaciones a la ejecución medias 812,99

UNI-POD-33-5055 Ha Poda monopódica de 1-2,5 m de recorrido, podando entre 100-250 pies/ha, con dificultad de poda alta y limitaciones a la ejecución medias 311,08

UNI-POD-33-5058 Ha Poda monopódica de 1-2,5 m de recorrido, podando entre 100-250 pies/ha, con dificultad de poda media y limitaciones a la ejecución medias 186,65

UNI-POD-33-5061 Ha Poda monopódica de 1-2,5 m de recorrido, podando entre 251-500 pies/ha, con dificultad de poda alta y limitaciones a la ejecución medias 435,51

UNI-POD-33-5064 Ha Poda monopódica de 1-2,5 m de recorrido, podando entre 251-500 pies/ha, con dificultad de poda media y limitaciones a la ejecución medias 311,08

UNI-POD-33-5067 Ha Poda monopódica de 1-2,5 m de recorrido, podando entre 501-1000 pies/ha, con dificultad de poda alta y limitaciones a la ejecución medias 622,15

UNI-POD-33-5070 Ha Poda monopódica de 1-2,5 m de recorrido, podando entre 501-1000 pies/ha, con dificultad de poda media y limitaciones a la ejecución medias 559,94


UNI-POD-33-5073 Ha Poda monopódica de 1-2,5 m de recorrido, podando más de 1000 pies/ha, con dificultad de poda alta y limitaciones a la ejecución medias 933,23

UNI-POD-33-5076 Ha Poda monopódica de 1-2,5 m de recorrido, podando más de 1000 pies/ha, con dificultad de poda media y limitaciones a la ejecución medias 808,80

UNI-POD-33-5079 Ha Poda monopódica de 1-4 m de recorrido, podando entre 100-250 pies/ha, con dificultad de poda alta y limitaciones a la ejecución medias 498,83

UNI-POD-33-5082 Ha Poda monopódica de 1-4 m de recorrido, podando entre 100-250 pies/ha, con dificultad de poda media y limitaciones a la ejecución medias 374,12

UNI-POD-33-5085 Ha Poda monopódica de 1-4 m de recorrido, podando entre 251-500 pies/ha, con dificultad de poda alta y limitaciones a la ejecución medias 685,89



UNI-POD-33-5088 Ha Poda monopódica de 1-4 m de recorrido, podando entre 251-500 pies/ha, con dificultad de poda media y limitaciones a la ejecución medias 561,18

UNI-POD-33-5091 Ha Poda monopódica de 2,5-4 m de recorrido, podando entre 100-250 pies/ha, con dificultad de poda alta y limitaciones a la ejecución medias 311,77

UNI-POD-33-5094 Ha Poda monopódica de 2,5-4 m de recorrido, podando entre 100-250 pies/ha, con dificultad de poda media y limitaciones a la ejecución medias 187,07

UNI-POD-33-5097 Ha Poda monopódica de 2,5-4 m de recorrido, podando entre 251-500 pies/ha, con dificultad de poda alta y limitaciones a la ejecución medias 436,47

UNI-POD-33-5100 Ha Poda monopódica de 2,5-4 m de recorrido, podando entre 251-500 pies/ha, con dificultad de poda media y limitaciones a la ejecución medias 311,77

UNI-POD-33-5103 Ha Poda monopódica de 2,5-5,5 m de recorrido, podando entre 100-250 pies/ha, con dificultad de poda alta y limitaciones a la ejecución medias 625,95

UNI-POD-33-5106 Ha Poda monopódica de 2,5-5,5 m de recorrido, podando entre 100-250 pies/ha, con dificultad de poda media y limitaciones a la ejecución medias 501,06

UNI-POD-33-5109 Ha Poda monopódica de 2,5-5,5 m de recorrido, podando entre 251-500 pies/ha, con dificultad de poda alta y limitaciones a la ejecución medias 877,23

UNI-POD-33-5112 Ha Poda monopódica de 2,5-5,5 m de recorrido, podando entre 251-500 pies/ha, con dificultad de poda media y limitaciones a la ejecución medias 752,34

UNI-POD-33-5115 Ha Poda monopódica de 2,5-5,5 m de recorrido, podando entre 501-1000 pies/ha, con dificultad de poda alta y limitaciones a la ejecución medias 1.379,79


UNI-POD-33-5118 Ha Poda monopódica de 2,5-5,5 m de recorrido, podando entre 501-1000 pies/ha, con dificultad de poda media y limitaciones a la ejecución medias 1.130,01

TIPO: PODA

SUBTIPO: SIMPÓDICA

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-POD-34-5004 ud Poda con plataforma elevadora de fustal maduro de quercus ilex, incluida la preparación de las leñas aprovechables a pie de árbol y acordonado de restos 18,36



UNI-POD-34-5005 ud Poda con plataforma elevadora de fustal maduro de Quercus pyrenaica, incluida la preparación de las leñas aprovechables a pie de árbol y el acordonado de restos. 9,18

UNI-POD-34-5000 ud Poda de formación de quercínea adulta, de diámetro entre 25-40 cm, incluyendo selección de leña y apilado de residuos 10,56

UNI-POD-34-5001 ud Poda de formación de quercínea adulta, de diámetro inferior a 25 cm, incluyendo selección de leña y apilado de residuos 5,87

UNI-POD-34-5002 ud Poda de formación de quercínea adulta, de diámetro superior a 40 cm, incluyendo selección de leña y apilado de residuos 15,26

UNI-POD-34-5003 ud Poda de formación de quercínea joven, de diámetro inferior a 25 cm, incluyendo selección de leña y apilado de residuos 1,08

UNI-POD-34-5015 ud Poda de formación de quercínea joven, diámetro inferior a 25 cm, no incluye apilado de restos ni selección de leñas 0,80

UNI-POD-34-5007 ud Poda de fructificación de encina adulta de > 40 cm. de diámetro mediante el empleo de plataforma 19,77

UNI-POD-34-5009 ud Poda de fructificación de fustal maduro de Quercus ilex (diámetro < 40 cm.) mediante el empleo de plataforma 9,89

TIPO: PODA

SUBTIPO: SIMPÓDICA

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-POD-34-5011 ud Poda de fructificación de fustal maduro de Quercus pyrenaica o faginea mediante el empleo de plataforma 13,54

UNI-POD-34-5008 ud Poda de rejuvenecimiento de encina adulta de > 40 cm. de diámetro mediante el empleo de plataforma 19,45


UNI-POD-34-5010 ud Poda de rejuvenecimiento de fustal maduro de Quercus ilex (diámetro < 40 cm.) mediante el empleo de plataforma 10,36

UNI-POD-34-5012 ud Poda de rejuvenecimiento de fustal maduro de Quercus pyrenaica o faginea mediante el empleo de plataforma 10,36

TIPO: PREPARACIÓN DEL TERRENO Y LABORES PREVIAS

SUBTIPO: ARADOS Y LABOREOS

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO



UNI-P_T_LP-11-5010 Ha Gradeo cruzado con grada de discos en terrenos con limitación a la ejecución media y matorral ligero o inexistente 222,84

UNI-P_T_LP-11-5011 Ha Gradeo cruzado con grada de discos en terrenos con limitación a la ejecución media y matorral medio 259,98

UNI-P_T_LP-11-5017 Ha Gradeo simple con grada de discos, con tractor de cadenas, en terrenos con limitación a la ejecución media y matorral alto 166,32

UNI-P_T_LP-11-5002 Ha Gradeo simple con grada de discos en terrenos con limitación a la ejecución media y matorral ligero o inexistente 129,99

UNI-P_T_LP-11-5003 Ha Gradeo simple con grada de discos en terrenos con limitación a la ejecución media y matorral medio 148,56

TIPO: PROTECTORES DENSIFICACIÓN ARBOLADO

SUBTIPO: GANADO MAYOR/CINEGÉTICO

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-PRTDEN-102-5012 ud Colocación de protector de arbolado contra ganado mayor o cinegético a base de ángulos PNL 40X40X4 mm con limitaciones a la ejecución medias.No incluye materiales. 3,33

UNI-PRTDEN-102-5010 ud Protector de arbolado contra ganado mayor o cinegético a base de ángulos PLN 40x40x4 mm con limitaciones a la ejecución medias. 26,53

UNI-PRTDEN-102-5007 ud Protector de arbolado contra ganado mayor o cinegético a base de postes de madera de pino tratada de 10-12 cm de diámetro con limitaciones a la ejecución medias 33,04

UNI-PRTDEN-102-5001 ud Protector de arbolado contra ganado mayor o cinegético a base de postes de madera de pino tratada de 6-8 cm de diámetro con limitaciones a la ejecución medias 24,50


UNI-PRTDEN-102-5004 ud Protector de arbolado contra ganado mayor o cinegético a base de postes de madera de pino tratada de 8-10 cm de diámetro con limitaciones a la ejecución medias 28,22

TIPO: PROTECTORES DENSIFICACIÓN ARBOLADO

SUBTIPO: GANADO MENOR

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-PRTDEN-101-5004 ud Protector de arbolado contra ganado menor a base de barras de tetracero con limitaciones a la ejecución medias9,89



UNI-PRTDEN-101-5007 ud Protector de arbolado contra ganado menor a base de postes de madera de acacia o castaño tratada con limitaciones a la ejecución medias 15,14

UNI-PRTDEN-101-5001 ud Protector de arbolado contra ganado menor a base de postes de madera de pino tratada con limitaciones a la ejecución medias 17,72

TIPO: RECOGIDA DE RESTOS

SUBTIPO: DISTANCIA MÁXIMA DE RECOGIDA 0-5 M

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-REC_RS-35-5001 Ha Recogida de restos con una distancia máxima de 5 m, volumen de restos inferior a 8 Tm/ha y limitaciones a la ejecución medias 110,96

TIPO: RECOGIDA DE RESTOS

SUBTIPO: DISTANCIA MÁXIMA DE RECOGIDA 5,1-10 M

CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-REC_RS-36-5001 Ha Recogida de restos con una distancia máxima entre 5,1-10 m, volumen de restos entre 8-16 Tm/ha y limitaciones a la ejecución medias 332,88

UNI-REC_RS-36-5004 Ha Recogida de restos con una distancia máxima entre 5,1-10 m, volumen de restos inferior a 8 Tm/ha y limitaciones a la ejecución medias 166,44

UNI-REC_RS-36-5007 Ha Recogida de restos con una distancia máxima entre 5,1-10 m, volumen de restos superior a 16 Tm/ha y limitaciones a la ejecución medias 499,32

TIPO: RECOGIDA DE RESTOS

SUBTIPO: DISTANCIA MÁXIMA DE RECOGIDA 10,1-20 M


CÓDIGO UNIDAD CONCEPTO PRECIO

UNI-REC_RS-37-5001 Ha Recogida de restos con una distancia máxima entre 10,1-20 m, volumen de restos entre 8-16 Tm/ha y limitaciones a la ejecución medias 665,76

UNI-REC_RS-37-5004 Ha Recogida de restos con una distancia máxima entre 10,1-20 m, volumen de restos inferior a 8 Tm/ha y limitaciones a la ejecución medias 332,88

UNI-REC_RS-37-5007 Ha Recogida de restos con una distancia máxima entre 10,1-20 m, volumen de restos superior a 16 Tm/ha y limitaciones a la ejecución medias 998,64

TIPO: RECOGIDA DE RESTOS



SUBTIPO: DISTANCIA MÁXIMA DE RECOGIDA 20,1-30 M

CÓDIGO	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO
--------	--------	----------	--------

UNI-REC_RS-38-5001	Ha	Recogida de restos con una distancia máxima entre 20,1-30 m, volumen de restos entre 8-16 Tm/ha y limitaciones a la ejecución medias	998,64
--------------------	----	--	--------

UNI-REC_RS-38-5004	Ha	Recogida de restos con una distancia máxima entre 20,1-30 m, volumen de restos inferior a 8 Tm/ha y limitaciones a la ejecución medias	499,32
--------------------	----	--	--------

UNI-REC_RS-38-5007	Ha	Recogida de restos con una distancia máxima entre 20,1-30 m, volumen de restos superior a 16 Tm/ha y limitaciones a la ejecución medias	1.497,96
--------------------	----	---	----------